

**Obec Lendak**  
Stavebný úrad

č. j.: SP/134 - 003/17-Šk

V Kežmarku, dňa 26. 06. 2017

## Verejná vyhláška

<b>MESTO SPIŠSKÁ BELÁ</b>	
Došlo dňa: 30-06-2017	Registratúrna značka:
Evidenčné číslo záznamu:	Znak hodnota a lehota uloženia:
Číslo spisu: 2557/2017	
Prilohy:	Vybavuje:

### ROZHODNUTIE

Obec Lendak, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len stavebný úrad) podľa § 2 zák. č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a podľa § 33 ods. 1 zák. č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, prerokoval návrh Východoslovenskej distribučnej a.s., so sídlom Mlynská č. 31, 042 91 Košice, v zastúpení Andreou Selvekovou, bytom : Lendak, Hlavná č. 43/59, na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „ Rekonštrukcia trafostanice a rozšírenie NN siete Lendak, lokalita : Pod Kýčcerou“, na pozemkoch KN-C 1750 (KN-E 3681/1), KN-E 3942/4, KN-C 1749/7, KN-C 1749/4, KN-C 1749/1, KN-C 1748/18 , KN-C 1748/17, KN-C 1748/16, KN-C 1748/15, KN-C 1748/2, KN-C 1748/3 a KN-C 1748/22, kat. územie Lendak v súlade s § 36 ods. 1 stavebného zákona v územnom konaní a v súlade s § 39a ods. 1 stavebného zákon vydáva

### - územné rozhodnutie o umiestnení stavby -

„ Rekonštrukcia trafostanice a rozšírenie NN siete Lendak, lokalita : Pod Kýčcerou“, na pozemkoch KN-C 1750 (KN-E 3681/1), KN-E 3942/4, KN-C 1749/7, KN-C 1749/4, KN-C 1749/1, KN-C 1748/18 , KN-C 1748/17, KN-C 1748/16, KN-C 1748/15, KN-C 1748/2, KN-C 1748/3 a KN-C 1748/22, kat. územie Lendak, tak ako je to zakreslené v situácii, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť územného rozhodnutia o umiestnení stavby.

#### Členenie stavby :

SO 01 Rekonštrukcia VN prípojky

PS 01 Rekonštrukcia trafostanice

SO 02 Rozšírenie NN siete

#### Základné údaje:

Základné údaje o stavbe:

Údaje o projektovaných kapacitách

VN: Úsečník UVEI 25/400	1ks	výmena
Trafostanica: PTS 400 kVa	1ks	úprava
Transformátor aTOHn 319/22 160 kVa	1ks	nový

SO 01 Rekonštrukcia VN prípojky

Jestv. 22 kV je vo vyhovujúcom stave mimo úsečníka, ktorý sa zdemontuje a nahradí novým, typ UVEI 24/400 PPN. Vylepší sa uzemnenie úsečníka.

PS 01 Rekonštrukcia trafostanice

Trafostanica je priehradová pozinkovaná, typ PTS 400 kVA. Na trafostanici sa nahradí jestvujúci transformátor TO236/22 o výkone 25 kVA, transformátor aTOHn 219/22 o výkone 160 kVA, vymenia sa

./.

zvody od traťa, istenie traťa a rozvädzač RST v skrini SVS. Zvodovú rúru medzi traťom a RST, vyspraviť vonkajšiu náter konštrukcie, vyčistiť a upraviť okolie trafostanice a dobetónovať poškodený základ.

### Údaje o technickom zariadení:

#### Základné údaje

Napäťové systémy:	3 AC 22 000 V 50 Hz 3/PEN AC 400/230 V 50 Hz, TN-C
Druh VN siete:	s rezonančne uzemneným neutrálnym bodom
Ochrana pred zásahom el. prúdom vn:	- živých častí vn – umiestnením mimo dosah, krytom - neživých častí vn – uzemnením
Ochrana pred zásahom el. prúdom nn:	
Ochranné opatrenie	- samočinné odpojenie napájania v systéme TN - základná ochrana – základná izolácia živých častí - ochrana pri poruche – samočinné odpojenie napájania, ochranné pospájanie, doplnková prúd. chráničom
Stupeň dôležitosti dodávky el. energie:	3.stupeň
Ochrana pred skratom, preťažením	poistky, ističe
Uzemnenie:	pásmom FeZn 30x4 mm, vodičom FeZn 10
Tieda zeminy:	4
Prostredie:	311 – základné, 411 – vonkajšie
Námrazová oblasť	stredná
Znečistenie:	stredné
Celkový kapacitný prúd (ES Kežmarok, VN č. 254)	$I_c = 299 \text{ A}$
Zbytkový prúd: (10 % $I_c$ )	$I_z = 29,9 \text{ A}$
Merný odpor pôdy	150 $\Omega\text{m}$

#### SO 02 Rozšírenie NN siete

Projekt rieši rozšírenie NN siete v obci Lendak v lokalite Pod Kýčerou. Predmetom projektu je návrh elektrických káblových rozvodov, ktoré zabezpečia dodávku elektrickej energie pre nové odberné miesta v predmetnej lokalite.

### II. Technické údaje:

**Systém:** 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C

#### Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 332000-4-41:2007 :

Opatrenia na základnú ochranu (ochrana pred priamym dotykom) :

- základná izolácia živých častí (príloha A.1)
- zábrany alebo kryty (príloha A.2)

Ochranné opatrenia na ochranu pri poruche:

- samočinné odpojenie napájania v sieťach TN distribučného rozvodu (príloha N2)
- dvojitá alebo zosilnená izolácia (kapitola 412)

**Určenie vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51:2007:** viď protokol č.08/09.2016

**Druh a spôsob uzemnenia, zemný odpor:** uzemnenie PEN vodiča podľa podmienok stanovených STN 332000-4-41 - N2, vodičom FeZn O 10 mm vo výkope, max. odpor uzemnenia 15 Ohm resp. 5 Ohm.

**Dôležitosť dodávky elektrickej energie:** 3. stupeň

**Ochrana proti preťaženiu a skratom:** výkonovými poistkami

**Kompenzácia účinníka :** individuálne na spotrebičoch

#### Spotreba elektrickej energie :

Jedná sa o rozšírenie existujúcej NN siete pre existujúce odberné miesto - vodojem Lendak a 4 nové odberné miesta s elektrickým vykurovaním.

Spolu požadovaný inštalovaný príkon:  $P_i = 150,0 \text{ kW}$

Spolu maximálny súčasný príkon:  $P_p = 75,0 \text{ kW}$

./.

Konkrétne príkony pre jednotlivé objekty - viď. Tabuľka inštalovaných a požadovaných príkonov, ktorá je prílohou technickej správy.

#### **Meranie spotreby el. energie :**

Pre každý nový odber bude zriadené meranie spotreby elektrickej energie v elektromerových rozvádzačoch, na verejne prístupnom mieste.

#### **Projektované vedenie:**

montáž káblových rozvodov NN :

- |   |             |
|---|-------------|
| - vedenie zemným káblom NAYY-J 4x150 SE             | dĺžka 236 m |
| - rozpojovacie a prípojkové skrine (SR4, SR6, SPP6) | počet 5 ks  |

**Skratové pomery, impedančné slučky a selektivita istenia:** viď. príloha - SICHR 15.01

#### Rozšírenie NN siete

Pre napojenie nových odberných miest je potrebné nahradiť v trafostanici TS 0513-0009 Vodojem, existujúci transformátor o výkone 25 kV A transformátorom výkone 160 kVA. Zároveň sa vymenia zvody od trafostanice a sekundárny NN rozvádzač trafostanice - rieši samostatná projektová dokumentácia.

Napojenie nových odberov bude zo zrekonštruovaného sekundárneho NN rozvádzača trafostanice :

- z poistkového vývodu FU01 (3 100A, gG) sa káblom NA YY-J 4x150 SE v zemi, napojí rozpojovacia istiacia skriňa SR3 č. 1, ktorá bude osadená vedľa trafostanice. Z tejto skrine sa napojí existujúce odberné miesto - vodojem na parcele KN-C č.1755/9. Preložiť existujúce meranie z trafostanice - fakturačný elektromer č.011822277 do rozvádzača RE, ktorý sa osadí vedľa skrine SR3 č.1. Zo skrine SR3 č.1 sa napojí aj nové odberné miesto - vykryvač mobilný operátor 02 na parcele KN-C č.1755/1. Napojenie rieši samostatná projektová dokumentácia- Odberné elektrické zariadenie.

- z poistkového vývodu FU02 (3x160A, gG) sa káblom NA YY-J 4x150 SE v zemi, napojí prípojková skriňa SPP6 č.2 a postupne slučkovýrn spôsobom sú ďalej napojené rozpojovacie istiace skrine SR6 č.3, SR6 čA a SR4 č.5. Skrine sú pilierové, v plastovom prevedení, osadené v zelenom páse na hranici stavebných pozemkov. Z týchto skriň budú napojené nové odberné elektrické zariadenia - elektromerové rozvádzače pre penzióny resp. rekreačné domy na parcelách KN-C č.1749/8, č.1748/2 a č.1748/22.

Napojenie nových odberov - elektromerových rozvádzačov, nie je predmetom tohto projektu. Bude realizované odberateľmi na jednotlivých pozemkoch, na vlastné náklady. V rozpojovacích skriniach, v káblovom priestore, je potrebné uložiť chráničky do úrovne cca 0,5 m pod terén, aby bolo možné realizovať toto pripojenie bez porušenia vrstvy granulátu na pohltenie vlhkosti - keramzitu.

#### Verejnú osvetlenie

Nová časť verejného osvetlenia v predmetnej lokalite obce je v súbehu s káblovým vedením NN od skrine SPP6 č.2 po skriňu SR4 č.5. Navrhovaný rozvod verejného osvetlenia - kábel l-AYKY-J 4x16, je riešený v spoločnej rýhe s NN káblom, kde je navrhnutý priestor pre uloženie kábla verejného osvetlenia. Táto časť verejného osvetlenia ako aj napojenie rozvádzača RVO do distribučnej siete je riešená samostatným projektom.

**Pre umiestnenie stavby a projektovú dokumentáciu sa podľa § 39a ods. 2 písm. a), b), c) d) stanovujú tieto podmienky:**

1. Stavba bude umiestnená podľa dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia. Prílohu tohto rozhodnutia tvorí situácia širších vzťahov na mapovom podklade, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Akékoľvek zmeny musia byť vopred odsúhlasené stavebným úradom.
2. Predložená PD je vypracovaná v súlade s vyjadreniami VSD, a.s.
  - za správnosť a úplnosť predmetnej dokumentácie a za jej realizovateľnosť je zodpovedný podľa stavebného zákona uvedený projektant
  - Vlastnícke rozhranie medzi regionálnou distribučnou sústavou a pripájaným elektroenergetickým zariadením, ako aj investičné podmienky výstavby dohodne žiadateľ o pripojenie s útvárom Sieťový obchod spoločnosti Východoslovenská distribučná a.s.
  - V súvislosti s predmetnou stavbou je potrebné, aby žiadateľ o pripojenie (developer resp. zástupca žiadateľov) do distribučnej sústavy VSD, a.s. pred realizáciou najskôr uzatvoril „Zmluvu

. / .

o uzatvorení budúcej zmluvy" s útvárom VSD, a.s. - Sieťový obchod (kontakt [sietovy\\_obchod@vsds.sk](mailto:sietovy_obchod@vsds.sk)), kde budú stanovené podmienky a povinnosti zmluvných strán pri zabezpečovaní náležitých podkladov, nevyhnutných pre uzatvorenie následnej zmluvy o pripojení.

- Po zriadení resp. výstavbe zariadenia žiadateľ a má žiadateľ právo požiadať prevádzkovateľa distribučnej sústavy v zmysle Prevádzkového poriadku o uzatvorenie zmluvy o prevádzke daného zariadenia. V tejto zmluve bude takisto špecifikovaná hranica využitia rezervovanej kapacity zariadenia, po dosiahnutí ktorej môže dôjsť k odkúpeniu zariadenia prevádzkovateľom distribučnej sústavy. Bližšie informácie o možnosti uzavrieť zmluvu o prevádzke zariadenia možno získať na e-mailovej adrese: [sietovy\\_obchod@vsds.sk](mailto:sietovy_obchod@vsds.sk).
  - Pred pripojením nového odberného miesta, alebo úprave maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia - "MRK" (súčasného príkonu Ps) existujúceho odberného elektroenergetického zariadenia, je žiadateľ povinný uzatvoriť s PDS v zmysle Prevádzkového poriadku VSD, a.s. Zmluvu o pripojení. V zmysle platnej legislatívy je ďalej potrebné, aby mal žiadateľ o pripojenie uzatvorené všetky relevantné zmluvy (zmluva o dodávke elektriny, zmluva o distribúcii elektriny a zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu s elektrinou, resp. zmluva o združenej dodávke elektriny, atď.) ešte pred pripojením nového odberného miesta - v opačnom prípade nebude odberné miesto zo strany PDS pripojené do sústavy.
  - Pre pripojenie odberného miesta je potrebné splniť okrem technických podmienok uvedených v tomto vyjadrení aj obchodné podmienky pre pripojenie, konkrétne je potrebné uzatvoriť zmluvu o pripojení s VSD, a.s. a takisto je potrebné uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke elektriny s Vami vybraným dodávateľom elektriny.
3. V záujmovej lokalite dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Existujúce zariadenia SEK Slovak Telekom sú chránené ochranným pásmom a je zároveň potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č.351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
  - Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná ak zistil, že jeho zámer je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním PD), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí.
  - V zmysle § 66 ods.7 zákona č.351/2011 Z.z. je potrebné do projektu stavby zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby.
  - V zmysle § 66 ods.10 zákona č.351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.
  - V textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienky ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
  - Zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
  - Pred realizáciou výkopových prác požiadať o vytýčenie TKZ. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky.
  - Dodržať všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
  - Dodržať všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
- o Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
  - o Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
  - o Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:
- Ladislav Hocman, [spojstav@spojstavke.sk](mailto:spojstav@spojstavke.sk), 0903906282

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia)

s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
  - Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu
  - Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
  - Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
  - Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbice stroje)
  - Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
  - Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
  - Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 012129
  - Overenie výškové ho uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, ([www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)).
4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
  - V prípade ak stavebník plánuje nehnuteľnosť napojiť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
4. Umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízií s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D
  - pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov
  - rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných alebo bezpečnostných pásiem
  - ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka
  - odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
  - prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D
  - každé poškodenie zariadenia SPP-O, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727
  - upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- € až 150 000,- €,
5. V záujmovej lokalite sa verejný vodovod a verejná kanalizácia v správe PVPS, a.s. Poprad nenachádza.
6. Navrhovaná stavba je zľadiska ochrany vodných pomerov možná za týchto podmienok:
  - Križovanie a súbeh projektovaných kábelových vedení s podzemnými vedeniami vodovodnej a kanalizačnej siete v predmetnom území realizovať v zmysle schválenej projektovej dokumentácie v zmysle príslušných STN a za podmienok ich vlastníkov a správcov, prevádzkovateľov.

- Počas realizácie stavby vykonať účinné opatrenia proti úniku olejov a iných škodlivých látok zo stavebných mechanizmov používaných pri výstavbe do pôdy, povrchových, podzemných vôd.
  - Pri použitých stavebných materiáloch musí byť preukázané, že tieto neobsahujú žiadne vyluhovateľné zložky, ktoré by negatívne pôsobili na kvalitu podzemných a povrchových vôd.
7. Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska ochrany prírody a krajiny nemá pripomienky za predpokladu dodržania podmienok:
- Mechanizmy použité pri výstavbe musia byť v takom technickom stave, aby nedochádzalo k znečisťovaniu životného prostredia.
  - Neničiť a nepoškodzovať okolitú zeleň.
  - Pri výkopových prácach je nutné minimalizovať zásah v teréne.
  - Po ukončení stavebných prác uviesť terén do pôvodného stavu.
  - V prípade potreby výrubu drevín rastúcich mimo les, je potrebné postupovať v zmysle zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
8. Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy odpadového hospodárstva nemá námietky k PD za predpokladu splnenia podmienok
- Odpady vzniknuté stavebnými prácami nie sú drobným stavebným odpad, zhotoviteľ stavby je povinný odovzdať ich na zhodnotenie, zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch/zberne, skládky/.
  - Stavebník resp. zhotoviteľ stavby je povinný zabezpečiť stavenisko alebo vznikajúce stavebné odpady do takej miery, aby nedochádzalo k úniku odpadov na pozemky v okolí stavby a spaľovaniu horľavého stavebného odpadu.
  - Najneskôr ku kolaudačnému konaniu, investor alebo zhotoviteľ stavby predloží orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve zoznam ostatných /napr. obaly z papiera, plastov.../, príp. nebezpečných odpadov /napr. obaly znečistené škodlivosťami – skládka odpadov Žakovce/ vzniknutých pri výstavbe objektu a ich materiálovú bilanciu spolu s dokladmi o spôsobe ich využitia alebo ich zhodnotenia, resp. zneškodnenia potvrdené odberateľom odpadov.
9. Dodržať podmienky stanovené v stanovisku Správy a údržby ciest PSK
- Križovanie NN vedenia s cestou III/3077 bude realizované pretláčaním popod cestu, tak ako je navrhnuté v predloženej PD.
  - Štartovacia a cieľová jama budú situované mimo cestné teleso cesty III. triedy, tj. min. 1 m od vonkajšej hrany priekopy resp. päty násypu cesty.
  - NN vedenie v súbehu s cestou III/3077 situovať mimo ochranné pásmo tejto cesty, t.j. 20m od osi vozovky.
  - Po uložení NN vedenia bude terén po celej trase ako štartovacej a cieľovej jame uvedený do pôvodného stavu.
  - Počas realizácie stavby nebude na cestnom telese ciest III. tried skladovaný žiadny materiál.
  - Správa a údržba ciest PSK žiada stavebníka, aby pred začatím prác a po ich ukončení prizval zástupcu SÚC PSK, oblasť Poprad (Ing. Vladimíra Precáka - vedúci strediska údržby Kežmarok, tel.:0915980451) na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu pred a po realizácii prác vo forme písomného zápisu prípadne fotodokumentácie.
  - Žiadateľ ručí a zodpovedá za všetky škody vzniknuté SÚC PSK v dôsledku chybného prevedenia prác po dobu 60 mesiacov od kolaudácie stavby.
  - Pozemky pod cestou III/3077 nie sú vo vlastníctve PSK, ani pod správou SÚC PSK, preto týmto vyjadrením nie sú dotknuté nároky vlastníkov pozemkov dotknutých pripravovanou stavbou.
  - Pri práci na pozemnej komunikácii je potrebné používať dopravné značenie schválené a odsúhlasené príslušným ODI PZ SR.
10. Dodržať podmienky stanovené v stanovisku cestného správneho orgánu – Okresným úradom Kežmarok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
- Pred začatím prác požiadať cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, v prípade, že vedenia budú križovať štátnu cestu III. triedy 06728 vzduchom, resp. vedenia budú uložené do telesa cesty pretláčaním alebo budú na ceste stáť mechanizmy (doložiť vyjadrenie zo Správy a údržby ciest PSK, oblasť Poprad). K povoleniu je potrebné priložiť projekt dočasného dopravného značenia, ktorým sa ohraničí pracovisko na ceste, odsúhlasený Okresným dopravným inšpektorátom v Kežmarku.
  - V prípade potreby vykonania čiastočnej uzávierky cesty III. triedy 06728 z dôvodu státnia stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov pri realizácii stavby, bude potrebné požiadať cestný

- správny orgán o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku cesty.
- Pred začatím zemných prác je potrebné vytýčiť všetky inžinierske siete pracovníkmi dotknutých organizácií.
  - Pri realizácii prác v blízkosti štátnej cesty je potrebné požiadať o vyjadrenie Správu a údržbu ciest PSK, oblasť npioprad a Okresný dopravný inšpektorát Kežmarok o schválenie dočasného dopravného značenia.
  - Počas stavebných prác nesmie byť ohrozená bezpečnosť účastníkov cestnej premávky ani na ceste zriaďované skládky materiálu a zeminy.
  - Stavebné, zemné práce a výstavbu nových podperných bodov, prípojkových skriň, novej kioskovej trafostanice realizovať mimo cestného pozemku, pri realizácii prác v ochranných pásmach dodržiavať normy a predpisy ako i podmienky v stanoviskách správcu cesty a ostatných správcov IS.
11. Stavebník na dotknutý pozemok (KN E 3942/4, k.ú. Lendak )SPF nejnaskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia podá na príslušnej správe katastra návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností o vzniku vecného bremena v súlade so stavebným povolením.
  12. K realizácii stavby je potrebný súhlas prípadného užívateľa pozemku SPF.
  13. Po dokončení stavby bude pozemok SPF daný do pôvodného stavu tak, aby mohol byť využívaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.
  14. Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok SPF previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutým pozemkom SPF.
  15. Pri použití poľn. pôdy pre uloženie elektrického kábla požadujeme dodržať nasledovné podmienky:
    - Práce na intenzívne obhospodarovanej poľnohospodárskej pôde vykonávať mimo vegetačného obdobia.
    - Pred zahájením výkopových prác na PPF vykonať oddelenú skrývku ornice od výkopovej zeminy a zabezpečiť starostlivosť o skladovanú skrývku na základe predloženej bilancie skrývky humusového horizontu.
    - Odobratú ornici použiť na spätnú rekultiváciu pozemkov po skončení zemných prác podľa návrhu prinávratenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu.
    - Vzniknuté škody na úrode uhradiť užívateľom v prípade, ak vlastník nie je užívateľom poľ. pôdy
  16. Okresný úrad, Odbor pozemkový a lesný v Kežmarku, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku lesného hospodárstva súhlasí s vydaním územného rozhodnutia za účelom umiestnenia stavby" Rekonštrukcia trafostanice a rozšírenie NN siete Lendak - lokalita Pod Kýčerov, Objekt SO 02 Rozšírenie NN siete" č.p. KN-C 1750 k.ú. Lendak na lesných pozemkoch v potrebnom rozsahu za dodržanie nasledovných podmienok:
    - Užívateľ lesa nenesie nijakú zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú na strojoch a zariadeniach vplyvom poveternostných podmienok (vetrová a snehová kalamita) a tým spôsobeným pádom stromov.
    - Počas prevádzky nesmie dôjsť k akémukoľvek zásahu do okolitého lesného pôdneho fondu, nesmie byť obmedzená riadna prevádzka lesného hospodárstva. V prípade, ak by vznikla užívateľovi lesa takýmto spôsobom škoda, ste povinní túto v plnom rozsahu nahradiť.
    - Nakoľko pri výstavbe je potrebný záber lesného pôdneho fondu a odstránenie drevín na LPF, investor je povinný dodržať ustanovenia zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch, týkajúce sa vyňatia z LPF, ťažby dreva a vyhlášky 121/2009 Z. z. o ochrane LPF týkajúce sa vyňatia z LPF
  17. Pri stavebných prácach a s nimi spojených zemných prácach môže dôjsť k narušeniu doteraz nezistenej a teda neevidovanej archeologickej lokality, ohlásit začatie výkopových prác súvisích s predmetnou stavbou najmenej s dvojtýždňovým predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Prešov pracovisko Levoča.
  18. Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č.50/1976 zb. V znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu prešov najneskôr druhý deň po jeho nájdení a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
  19. Zabezpečiť súhlas správcov a vlastníkov vedení inžinierskych sietí v prípade, že dôjde ku ich križovaniu resp. Súbehu s projektovanou stavbou.

20. Pri stavbe sa musia dodržať príslušné normy a platné predpisy, najmä ustanovenia stavebného zákona, jeho vykonávacích vyhlášok a zákona o telekomunikáciách.
21. Po ukončení stavebných prác uviesť terén do pôvodného stavu.
22. Dokumentáciu pre územné rozhodnutie vypracoval : Ing.Peter Mihók, autorizovaný stavebný inžinier, č. osvedčenia 3311\*A\*5-3, ELEKTRO-PROJEKT, Starý trh č.24, Kežmarok.
23. **Námietky účastníkov konania : neboli vznesené.**

V súlade s § 40 ods. 1 stavebného zákona toto územné rozhodnutie platí dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti, nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie.

### ***Odôvodnenie:***

Dňa 28. 04. 2017 podala Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, v zastúpení Andreou Selbvekovou, bytom : Lendak, Hlavná č. 43/59 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „ Rekonštrukcia trafostanice a rozšírenie NN siete, Lendak, lokalita : Pod Kýčerou“, na pozemkoch KN-C 1750 (KN-E 3681/1), KN-E 3942/4, KN-C 1749/7, KN-C 1749/4, KN-C 1749/1, KN-C 1748/18 , KN-C 1748/17, KN-C 1748/16, KN-C 1748/15, KN-C 1748/2, KN-C 1748/3 a KN-C 1748/22, kat. územie Lendak. Návrh obsahuje všetky náležitosti v zmysle stavebného zákona a vyhl. č. 453/2000 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Obec Lendak, ako príslušný stavebný úrad na základe doplneného návrhu v súlade s § 36 ods. 4 stavebného zákona oznámila začatie územného konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou a podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona zvolala ústne konanie a miestne zisťovanie na deň 30.05.2017 so stretnutím účastníkov o 10.00 hod. v zasadacej miestnosti na obecnom úrade v Lendaku. V citovanom oznámení stavebný úrad upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky si môžu uplatniť najneskôr na tomto jednaní. Podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona stavebný úrad na neskôr podané námietky účastníkov konania neprihliadne. Podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona ak dotknuté orgány v určenej lehote nepredložia svoje stanovisko k povoľovanej stavbe alebo nepožiadajú o predĺženie lehoty na posúdenie stavby, stavebný úrad má za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. Zároveň upozornila účastníkov konania že podľa § 42 ods. 4 stavebného zákona na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť, sa v odvolacom konaní neprihliada.

V rámci územného konania stavebný úrad preskúmal návrh a predloženú dokumentáciu a zistil, že umiestnenie stavby vyhovuje ustanoveniam stavebného zákona, vyhlášky MŽP SR číslo 453/2000 Z. z., je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou obce Lendak a s cieľmi a zámermi v území. Umiestnením stavby nebudú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane či obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

Projektová dokumentácia stavby pre územné rozhodnutie svojím obsahom i rozsahom spĺňa všetky náležitosti v zmysle stavebného zákona a vyhl. č. 453/2000 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a vyhlášky MŽP č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Ku projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie sa kladne vyjadrili: VSD a.s. košice dňa 19.12.2016 pod č.j. 25387/2016, Slovak Telekom a.s. Bratislava dňa 26. 04. 2017 pod č.j. : 6611711797; Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Poprad dňa 15. 02. 2017 pod č.j. : 2836/2017, 3497/2017; Distribúcia SPP a.s. Bratislava dňa 13.02.2017 pod č.j. : TD/NS/0121/2017Hy; Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek vodného hospodárstva dňa 01. 03. 2017 pod č.j. OÚ KK OSZP – 2017/003101- 2/Bo; Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody dňa 21 02. 2017 pod č.j. : OU-KK-OSZP-2017/002738– 2/Tr; Okresný úrad, Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadov dňa 02. 03. 2017 pod č.j. : OU-KK-OSZP-2017/003063- 2/Ká; Slovenská správa ciest PSK dňa 24.02.2017 pod č.j. SÚCPSK-PP/204/2017-02; Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Kežmarok dňa 02. 03. 2017 pod č.j. : ORHZ-KK1-88-001/2017; Okresný úrad Kežmarok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií dňa 03.05.2017 pod č.j. OU-KK-OCDPK-2017/005491-2, Slovenský pozemkový fond, Bratislava dňa 21.4.2017 pod č.j. SPFZ/2017/40672; Okresný úrad Kežmarok, Pozemkový a lesný odbor, dňa 04. 05. 2017 pod č.j. : OU-KK-PLO-2017/005321-2; Okresný úrad Kežmarok, Pozemkový a lesný odbor, dňa 16. 05. 2017 pod č.j. :



OU-KK-PLO-2017/005902 a Technická inšpekcia, košice odborné stanovisko dňa 08.02.2017 pod č.j. 779/3/2017.

K vydaniu územného rozhodnutia o umiestnení stavby v rámci územného konania oznámeného dňa 09. 05. 2017 v stanovenej lehote nevzniesli námietky ani pripomienky, žiadne dotknuté orgány ani organizácie, čím v zmysle § 36 ods. 3 stavebného zákona z hľadiska nimi sledovaných záujmov so zmenou súhlasili nasledovné organizácie: Východoslovenská distribučná a. s. Košice, Mlynská č. 31, Košice, Distribúcia SPP a.s. Bratislava, Slovak Telekom a.s. Bratislava, Poštová č. 18, Košice, VEOLIA – PVPS a. s. Poprad, Hraničná č. 662/17, Poprad, Krajský pamiatkový úrad Prešov, pracovisko Levoča, nám. Majstra Pavla č. 41, Levoča, Okresný úrad Kežmarok, odbor pozemkový a lesný, Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody, Okresný úrad, Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadov, Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek vodného hospodárstva, Okresný úrad Kežmarok, odbor krízového riadenia, Okresný úrad Kežmarok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Kežmarok, Okresné riaditeľstvo policajného zboru, ODI, Nižná brána č. 6, Kežmarok, Ministerstvo obrany SR, agentúra správmajetku, Detašované pracovisko Košice, Správa a údržba ciest PSK Prešov a Slovenský pozemkový fond, Búdkova č. 36, Bratislava.

Správny poplatok bol zaplatený v zmysle sadzobníka správnych poplatkov, položky č. 59 písm b) vo výške 100,- € dňa 02. 05. 2017 pod číslom príjmového dokladu č. P1/432.

Na základe vyššie uvedených dôvodov stavebný úrad rozhodol tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

### Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 54 zákona číslo 71/67 Zb. o správnom konaní (ďalej len správny poriadok) v znení neskorších predpisov sa odvolať do 15 dní odo dňa doručenia na Obec Lendak. Včas podané odvolanie má podľa § 55 ods. 1 správneho poriadku odkladný účinok. V zmysle § 47 ods. 4 správneho poriadku je možné rozhodnutie preskúmať súdom. Preskúmanie rozhodnutia súdom je možné až po vyčerpaní riadneho opraveného prostriedku a nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.



  
Pavel Hudáček  
starosta obce

### Prílohy:

Situačný výkres umiestnenia stavby – širšie vzťahy - kópia

### Doručí sa:

1. Andrea Selveková, Hlavná č. 43/59, Lendak ( aj ako zákonný zástupca maloletých – Nikoly Selvekovej, Milana Selveka, Andreja Selveka a Jána Selveka)
2. Obec Lendak, starosta obce Pavel Hudáček – tu
3. Mesto Spišská Belá, Petzvalova č. 18, Spišská Belá
4. SPF Bratislava, Búdkova č. 36, Bratislava
5. František Budzák, Jarná č. 725/2, Lendak
6. Vladimír Budzák, Zadná hora č. 4, Lendak
7. Karol Budzák, Nová č. 864/4, Lendak
8. Ján Petras, Revolučná č. 71, Lendak
9. Mária Girgová, Revolučná č. 33, Lendak
10. Mária Tomasová, Rakúsy č. 150
11. Tomáš Hudáček, Na kosorku č. 727/12, Lendak
12. Ing. Peter Mihók, ELEKTRO – PROJEKT, Starý trh č. 24, Kežmarok – projektant stavby

Na vedomie:

1. Východoslovenská distribučná a. s. Košice, Mlynská č. 31, Košice
2. Distribúcia SPP a.s. Bratislava
3. Slovak Telekom a.s. Bratislava, Poštová č. 18, Košice
4. VEOLIA – PVPS a. s. Poprad, Hraničná č. 662/17, Poprad
5. Krajský pamiatkový úrad Prešov, pracovisko Levoča, nám. Majstra Pavla č. 41, Levoča
6. Okresný úrad Kežmarok, odbor pozemkový a lesný
7. Okresný úrad Kežmarok, odbor pozemkový a lesný
8. Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody
9. Okresný úrad, Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadov
10. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek vodného hospodárstva
11. Okresný úrad Kežmarok, odbor krízového riadenia
12. Okresný úrad Kežmarok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
13. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Kežmarok
14. Okresné riaditeľstvo policajného zboru, ODI, Nižná brána č. 6, Kežmarok
15. Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Košice
16. Správa a údržba ciest PSK Prešov

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené v obci po dobu 15 - tich dní na verejne prístupnom mieste a oznámené miestne obvyklým spôsobom.

Vyvesené dňa :

pečiatka a podpis orgánu, ktorý  
zabezpečil vyvesenie vyhlášky

Zvesené dňa :

pečiatka a podpis orgánu, ktorý  
zabezpečil zvesenie vyhlášky