



# Mesto Spišská Belá

## Stavebný úrad

Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá

Naše číslo:  
009/2017/3 NK, GCH

Spišská Belá  
03.07.2017

### VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361, v konaní zastúpená na základe plnomocenstva Mgr. Pavlom Lojekom, Družstevná 841/12, 059 01 Spišská Belá (ďalej len „stavebník“), podal dňa 20.12.2016 návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu „**IBV Okružná ulica v Spišskej Belej – 48 samostatne stojacich rodinných domov, miestna komunikácia a inžinierske siete:**

- **SO 04 – Verejná elektrická sieť:** pozemok KN-C parc. č. 112/5, 112/11, 8551/24, 8551/23, 8551/10, 8551/82, 8551/84, 8551/101, 8551/14, k. ú. Spišská Belá,
- **SO 04.1 – Úprava NN rozvodov napojených z trafostanice:** pozemok KN-C parc. č. 112/5, k. ú. Spišská Belá,
- **SO 04.3 – Rekonštrukcia NN rozvádzača trafostanice TS0535-0017:** pozemok KN-C parc. č. 112/5, k. ú. Spišská Belá,
- **SO 09 – Preložka elektrického vzdušného vedenia:** pozemok KN-C parc. č. 112/7, 112/3, 8551/22, 8551/10, 18906, 18908 a 18909, k. ú. Spišská Belá.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. Územné rozhodnutie bolo vydané dňa 27.11.2015 pod č. j. SÚ/4887/2015-Ši a zmena územného rozhodnutia zo dňa 21.10.2016 č. j. 600/7/2016/3.

Mesto Spišská Belá, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a podľa § 5 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona, rozhodol takto:

stavba „**IBV Okružná ulica v Spišskej Belej – 48 samostatne stojacich rodinných domov, miestna komunikácia a inžinierske siete:**

- **SO 04 – Verejná elektrická sieť:** pozemok KN-C parc. č. 112/5, 112/11, 8551/24, 8551/23, 8551/10, 8551/82, 8551/84, 8551/101, 8551/14, k. ú. Spišská Belá,
- **SO 04.1 – Úprava NN rozvodov napojených z trafostanice:** pozemok KN-C parc. č. 112/5, k. ú. Spišská Belá,
- **SO 04.3 – Rekonštrukcia NN rozvádzača trafostanice TS0535-0017:** pozemok KN-C parc. č. 112/5, k. ú. Spišská Belá,
- **SO 09 – Preložka elektrického vzdušného vedenia:** pozemok KN-C parc. č. 112/7, 112/3, 8551/22, 8551/10, 18906, 18908 a 18909, k. ú. Spišská Belá

sa podľa § 66 stavebného zákona

**p o v o ľ u j e.**

### **Popis stavby:**

**SO 04 – Verejná elektrická sieť:** Sekundárne rozvody pre IBV Okružná – Spišská Belá sú navrhnuté dvomi vetvami káblami NAVY-J 4x150.

Vetva č. 1 je napojená z NN rozvádzača trafostanice TS0535-0017 Liehovar Spišská Belá do skrine SR č. 1 a je preslučkovaná cez skrine SR č. 2, SR č. 3, SR, č. 4, SR č. 5 a končí v poistkovej skrini SPP6 č. 6. Tento vývod je v trafostanici istený poistkami PN2, 3x224A.

Vetva č. 2 je napojená z existujúcej skrine SR 6 osadenej pri stožiarovej trafostanici TS0535-0017 Liehovar Spišská Belá. Tento vývod je v trafostanici istený poistkami PN1, 3x224A. Táto vetva č. 2 vychádza zo skrine SR6 do skrine SR č. 7 a je preslučkovaná cez skrine SR č. 8, SR č. 9, SR č. 10, SR č. 11, SR č. 12 a z poslednej skrine vetvy č. 2 sa prepojí skriňa vetvy č. 1 SPP6 č. 6. V rozpojovacej skrini SR č. 12 bude rozpojovací bod.

Pre rodinné domy tento IBV sú navrhnuté rozpojovacie skrine SR 6 DIN 0 VV 2/5 P2, SR 4 DIN 00 VV 2/3 P2 a skriňa SPP6 F403 2x VV/VV IP2x. V spoločnej ryhe s káblami bude uložená páska FeZn 30/4.

Pri križovaní s inými podzemnými vedeniami a križovaní miestnej komunikácie budú káble uložené v chráničkách KSX PEG 90.

**SO 04.1 – Úprava NN rozvodov napojených z trafostanice:** rozpojovacia skriňa SR6 osadená pri stožiarovej trafostanici TS0535-0017 Liehovar Spišská Belá bude upravená. Úprava bude spočívať:

- vo výmene prívodného káblu NAVY-J 4x150 z NN rozvádzača trafostanice TS0535-0017 Liehovar Spišská Belá za nový prívodný kábel NAVY-J 4x240,
- na prívode v skrini SR6 sa osadia skratovacie prepojký ZP2,
- existujúci kábel AYKY-J 4x50 do ER Salaš sa presmeruje z FU5 NH2 na východ s poistkovým odpínačom FU3, NN00 – 3x80A,

Tieto úpravy sú potrebné z toho dôvodu, aby sa uvoľnil vývod pre napojenie novej IBV Okružná Spišská Belá.

**SO 04.3 – Rekonštrukcia NN rozvádzača trafostanice TS0535-0017:** existujúci NN rozvádzač stožiarovej trafostanice TS0535-0017 Liehovar Spišská Belá bude rekonštruovaný. Rekonštrukcia rozvádzača obsahuje:

- skriňa SVS ostane existujúca a vymení sa panel RST – NN rozvádzača,
- zvod od transformátora do NN rozvádzača 2xAYKY-J 3x240+120 mm<sup>2</sup> sa vymení za 2x(3xNYY-O 1x240mm<sup>2</sup>+1xNYY-J 1x240mm<sup>2</sup>),
- existujúci rozvádzač sa v skrini SVS zdemontuje a vymení za nový typ RST 0663/4553 bez SVS 3/2 – IP 43 / 2X – podľa normy PNE 35 7149,
- proti preťaženiu a skratu na NN strane sa bude transformátor chrániť ističom BH 630N, SE-BH 0630-DTVE, 630A,
- rozvádzač RST 0663/4553 bez SVS 3/2 je päť vývodový. Tri vývody vrchom a dva vývody spodkom. Zapojenie nového rozvádzača RST je vo výkrese E02 – jednopólová schéma – navrhovaný stav.

Ostatné súčasti stožiarovej trafostanice ostávajú existujúce:

- existujúci olejový transformátor 400kVA typ TOHn 359/22, 22/0, 42/0, 242V,
- existujúce VN poistky.

Uzemnenie stožiarovej trafostanice ostáva existujúce.

**SO 09 – Preložka elektrického vzdušného VN vedenia:** existujúca VN linka č. 220 na betónových stožiaroch bude preložená do kabelového vedenia od existujúceho DB stožiara VN220 č. 7 po existujúci DB stožiar VN220 č. 12. Na tomto stožiarovi je urobený prechod zo vzdušného vedenia na kabelové a káblom je napojený VN rozvádzač VN0535-0001 Tesco Spišská Belá. V tomto úseku sa existujúce vzdušné vedenie AIFe 3x50mm<sup>2</sup> zruší aj s betónovými stožiarovými č. 12, č. 11, č. 10, č. 9, č. 8, č. 7 a nové vedenie sa uloží do zeme VN káblami 3xNA2XS2Y.

Navrhuje sa nový koncový betónový stožiar (s označením pôvodného č. 7) VN220\_SPB14\_7, EPV 10,5/20. Vedenie sa ukotví jednoduchým kotevným reťazcom. Na tomto stožiaru sa urobí prechod na kábelové vedenie a na stožiaru sa osadí úsekový vypínač OTE-25/400+HDA s bleskoistkami a koncovkami na prechod kábla do zeme. Úsekový vypínač bude uzemnený.

Trasa kábelového vedenia od nového koncového stožiaru EPV 10,5/20 pokračuje v zemi po parcelách 8415/22, 8415/1, 8551/10, 8551/22, 112/3, 112/7 až ku existujúcemu VN rozvádzaču pri TESCU.

Vo VN rozvádzači bude kábel uložený v existujúcom VN rozvádzači FBX/25-16/C-C-C-C s koncovkami MVTI-5131-ML-4-13-SK01, T – konektormi RSTI-5854 a obmedzovačmi prepätia RSTI-CC-68SA2410. Celková dĺžka kábelového VN vedenia je 3x282 m.

Pri križovaní Kúpeľného potoka je potrebné uložiť chráničku KSX PEG 160 s VN káblom min. 1 m pod dno toku. Úprava brehu a dňa sa bude realizovať kamenným záhonom (kameň cca 200 kg) 1 m na každú stranu od osi výkopu. Zároveň je potrebné označiť toto križovanie kábelovými značkami. Nový stĺp VN Č. VN220\_SPB14\_7, bude osadený 8,1 m (min. 6 m) od brehu potoka.

Kábel VN bude uložený v zemi voľne vo výkope spolu s ostatnými inžinierskymi sieťami v IBV podľa vzorového rezu pod spevnenými plochami, pri križovaní s inými podzemnými vedeniami a cestami je uložená v chráničkách.

Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Ľubomír Pisarčík, autorizovaný stavebný inžinier, 1670\*Z\*5-3.

#### **Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:**

1. Stavba „IBV Okružná ulica v Spišskej Belej – 48 samostatne stojacich rodinných domov, miestna komunikácia a inžinierske siete: SO 04 – Verejná elektrická sieť, SO 04.1 – Úprava NN rozvodov napojených z trafostanice, SO 04.3 – Rekonštrukcia NN rozvádzača trafostanice TS0535-0017, SO 09 – Preložka elektrického vzdušného vedenia“ bude uskutočnená v zmysle predloženej projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Ľubomír Pisarčík.
2. Odborný dozor na stavbe bude vykonávať odborne spôsobilá osoba určená na základe výberového konania.
3. Pri realizácii prác dodržiavať ustanovenie vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
4. S odpadom nakladať podľa príslušných ustanovení zákona o odpadoch. Znehodnotený stavebný materiál odvieť na skládku k tomu určenú. Znehodnotený stavebný materiál sa nesmie ukladať na verejné priestranstvá.
5. Pred začatím prác zabezpečiť vytýčenie všetkých dotknutých inžinierskych sietí, dodržať ich ochranné pásma a dodržať všetky podmienky dotknutých orgánov.
6. Akýkoľvek zásah do pozemku mesta Spišská Belá alebo do miestnej komunikácie musí byť vopred prekonzultovaný a odsúhlasený mestom, inak je tento zásah zakázaný.
7. Po rekonštrukcii NN rozvádzača trafostanice pred uvedením do prevádzky je potrebné zmerať hodnoty uzemnenia. V prípade nevyhovujúcich hodnôt bude potrebné vykonať vhodné opatrenia.
8. Vopred oznámiť začatie stavby.
9. Stavebník označí stavbu na viditeľnom mieste identifikačnou tabuľkou.
10. Predpokladaný termín ukončenia stavby: 31.12.2019
11. Po ukončení stavby požiadať stavebný úrad mesta Spišská Belá o kolaudačné rozhodnutie. Ku kolaudácii stavebník doloží doklady o využití a zneškodnení odpadov

z výstavby, revízne správy, certifikácia stavebných výrobkov, kópia stavebného povolenia, list vlastníctva, overenú projektovú dokumentáciu, stavebný denník a doklad uhradení správneho poplatku.

12. Dodržať podmienky stanoviska Slovenského pozemkového fondu zo dňa 07.10.2016, č. j. SPFZ/2016/099149:
  - Stavebník na dotknuté pozemky SPF najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadi vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby.
  - Po dokončení stavby bude pozemok SPF daný do pôvodného stavu tak, aby mohol byť užívaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.
  - Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok SPF previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutým pozemkom SPF.
13. Dodržať podmienky stanoviska Krajského pamiatkového úradu Prešov zo dňa 17.06.2015 číslo: KPUPO-2015/12935-2/39300/
  - Je nevyhnutné vykonať záchranný archeologický výskum.
  - Vlastník alebo stavebník uhrádza náklady na archeologický výskum.
  - Stavebník oznámi začatie stavebných prác a s nimi súvisiacich výkopových prác najmenej dvojtýždňovým predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Prešov, pracovisko Levoča.
  - Pred začatím výskumu zvolať vstupnú komisiu.
  - Výskumom získané odborné poznatky spracované vo výskumnej dokumentácii je nevyhnutné spolu so stanoviskom Pamiatkového úradu odovzdať bezodplatne do 90 dní od skončenia výskumu na Krajský pamiatkový úrad Prešov, Pracovisko Levoča a Archeologický ústav SAV v Nitre.
14. Dodržať podmienky záväzného stanoviska OÚ Kežmarok – Odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 14.02.2017, č. j. OU-KK-OSZP-2017/002375-2/Ká:
  - Odpady vzniknuté prestavbou objektu nie sú drobný stavebný odpad, zhotoviteľ stavby je povinný odovzdať ich zhodnotenie, zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch (zberne, skládky).
  - Stavebník, resp. zhotoviteľ stavby, je povinný zabezpečiť stavenisko alebo vznikajúce stavebné odpady do takej miery, aby nedochádzalo k úniku odpadov na pozemky v okolí stavby a spaľovaniu horľavého stavebného odpadu.
  - Najneskôr ku kolaudačnému konaniu, investor stavby predloží orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve zoznam ostatných (napr. obaly z papiera, plastov,...), príp. nebezpečných odpadov (napr. obaly znečistené škodlivinami – skládka odpadov Žakovce) vzniknutých pri prestavbe objektu a ich materiálovú bilanciu spolu s dokladmi o spôsobe ich využitia alebo ich zhodnotenia, resp. zneškodnenia potvrdené odberateľom odpadov.
15. Dodržať podmienky vyjadrenia VSD, a. s. k objektom SO 04, SO 04.1, SO 04.2 a SO 04.3 zo dňa 13.06.2016, č. j. 11587/2016:
  - Prepojovacie izolované vodiče medzi TR a NN rozvádzačom požadujeme za nové typu 2x(3xNYY-O 1x240+1xNYY-J 1x240).
16. Dodržať podmienky vyjadrenia VSD, a. s. k objektu SO 09 zo dňa 07.06.2016, č. j. 11579/2016:
  - Novopostavený podperný bod bude označený ako VN220\_SPB14\_7.



- Preložky elektroenergetických rozvodných zariadení upravuje Zákon č. 251/2012 Z. z.:
  - o § 45 Preložka elektroenergetického rozvodného zariadenia
    - (1) Preložkou elektroenergetického rozvodného zariadenia v zmysle tohto zákona je premiestnenie niektorých prvkov elektroenergetického rozvodného zariadenia alebo zmena jeho trasy.
    - (2) Náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastník elektroenergetického rozvodného zariadenia a ten, kto potrebu preložky vyvolal, nedohodnú inak. Preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia vykonáva prevádzkovateľ sústavy alebo za podmienok ním určených aj iná oprávnená osoba.
- Vlastníctvo elektroenergetického rozvodného zariadenia sa preložkou nemení.
- V zmysle zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov si spoločnosť VSD ako vlastník a prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy vyhradzuje právo realizovať preložky elektrorozvodných zariadení (EZ) vo svojom vlastníctve.
- Medzi spoločnosťou VSD a žiadateľom o preložku bude uzatvorená príslušná zmluva o realizácii preložky EZ. Náklady súvisiace s preložkou uhrádza žiadateľ o preložku.
- Žiadateľ je povinný zabezpečiť úplný inžiniering stavby, t. j.:
  - o platné vyjadrenia dotknutých orgánov, osôb a správcov podzemných inžinierskych sietí,
  - o právoplatné stavebné povolenie,
  - o geometrický plán na zameranie vecného bremena,
  - o zmluvu o zriadení vecného bremena, resp. kúpnu zmluvu,
  - o vyjadrenie oprávnenej organizácie k projektu (TI)
- Žiadateľ je taktiež povinný vybaviť povolenia na predčasné užívanie stavby a geodeticky vytýčiť stavbu podľa geometrického plánu na vecné bremená.
- Po realizácii stavby (preložky) je následne potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť:
  - o odbornú prehliadku a odbornú skúšku, ak sa jedná o zariadenie VN aj úradnú skúšku
  - o odovzdať všetku dokumentáciu k preložke VSD, a. s.,
  - o uhradiť faktúru za vyhotovenie diela (preložky) v zmysle uvedenej zmluvy.
- Zmluvné podmienky pre realizáciu preložky je potrebné dojednať na oddelení Siet'ový inžiniering – pracovisko Poprad, kontaktná osoba – p. Repel', tel. 055/610 2307.
- Pred realizáciou stavby žiadame zvolať odovzdanie staveniska a po zrealizovaní stavby technickú obhliadku.
- Pri realizácii preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia (ktoré je v správe a majetku PDS) žiadame použiť výlučne typy zariadení schválené v „Katalógu schválených prvkov a výrobkov pre distribučné siete a trafostanice vo VSD a. s.“, ktorý je zverejnený na našom webovom sídle [www. vsds.sk](http://www.vsds.sk), resp. na požiadanie poskytnie VSD, a. s., úsek Asset manažment, odbor Štandardizácia, kontakt: [standardizacia@vsds.sk](mailto:standardizacia@vsds.sk).
- Zásady a pravidlá platné pre vzťahy medzi PDS a užívateľmi distribučnej sústavy vymedzuje Prevádzkový poriadok PDS spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s.
- Vo vzťahu k existujúcim el. vedeniam a zariadeniam žiadame dodržať ustanovenia v zmysle Zákona 251/2012 Z. z. o energetike, platné STN a zásady bezpečnosti práce tak, aby pri realizácii preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky el. zariadení.

- Križovatky a súběhy navrhovaných el. rozvodov s ostatnými inžinierskymi sieťami riešiť v zmysle STN 76 6005.
- Za výstavbu a nepoškodenie elektrických zariadení zodpovedá investor, zhotoviteľ stavby a odborný stavebný dozor.
- Za úplnosť, správnosť, celkové riešenie a realizovateľnosť projektu podľa platných predpisov je zodpovedný odborne spôsobilý projektant.

Námietky účastníkov konania neboli vznesené.

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom poriadku.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 a § 67 ods. 1 a ods. 2 stavebného zákona dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Stavebné povolenie stráca právoplatnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.

### Odôvodnenie

Stavebník Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361, v konaní zastúpená na základe plnomocenstva Mgr. Pavlom Lojekom, Družstevná 841/12, 059 01 Spišská Belá (ďalej len „stavebník“), podal dňa 20.12.2016 návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu „**IBV Okružná ulica v Spišskej Belej – 48 samostatne stojacich rodinných domov, miestna komunikácia a inžinierske siete:**

- **SO 04 – Verejná elektrická sieť:** pozemok KN-C parc. č. 112/5, 112/11, 8551/24, 8551/23, 8551/10, 8551/82, 8551/84, 8551/101, 8551/14, k. ú. Spišská Belá,
- **SO 04.1 – Úprava NN rozvodov napojených z trafostanice:** pozemok KN-C parc. č. 112/5, k. ú. Spišská Belá,
- **SO 04.3 – Rekonštrukcia NN rozvádzača trafostanice TS0535-0017:** pozemok KN-C parc. č. 112/5, k. ú. Spišská Belá,
- **SO 09 – Preložka elektrického vzdušného vedenia:** pozemok KN-C parc. č. 112/7, 112/3, 8551/22, 8551/10, 18906, 18908 a 18909, k. ú. Spišská Belá.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Vzhľadom na to, že podanie nebolo úplné, príslušný správny orgán konanie rozhodnutím č. j. 009/2017/3 NK, GCH zo dňa 11.01.2017 prerušil. Nedostatky podania boli v stanovenej lehote odstránené.

Stavebný úrad následne preveril formálno-právne náležitosti žiadosti a všetky predložené doklady. Stavebný úrad listom zo dňa 01.06.2017 pod č. j. 009/2017/3 NK, GCH oznámil podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona začiatok konania a podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania. Dotknutým orgánom bolo zahájenie oznámené samostatne. V oznámení boli účastníci a dotknuté orgány štátnej správy upozornení v súlade s § 61 stavebného zákona, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. V tej istej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány, inak sa v zmysle § 61 ods. 6 stavebného zákona má za to, že s návrhom z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. Taktiež boli účastníci konania poučení, že na námietky, ktoré v určenej lehote účastníci konania neuplatnili v prvostupňovom konaní sa neprihliadne ani v odvolacom konaní.

K návrhu sa vyjadrili: Slovenský pozemkový fond, Okresný úrad Kežmarok – Odbor starostlivosti o životné prostredie, VSD, a. s., Krajský pamiatkový úrad Prešov.

Ich stanoviská boli zosúladené a podmienky zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Predložená žiadosť bola preskúmaná podľa § 62 stavebného zákona a bolo zistené, že zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp., že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvod, ktorý by bránil vydaniu rozhodnutia a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Správny poplatok bol uhradený v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položka 60 písm. g).

### **Poučenie**

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia podaním na Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá. Včas podané odvolanie má podľa § 55 ods. 1 zákona o správnom konaní odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov



  
**JUDr. Štefan Bielák**  
primátor mesta

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky. Doručenie oznámenia sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu - mesta Spišská Belá. Posledný deň lehoty je dňom doručenia. Oznámenie sa súčasne zverejní na elektronickej úradnej tabuli mesta.

Vyvesené dňa: .....

Zvesené dňa: .....

odtlačok pečiatky  
a podpis oprávnenej osoby