

# OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV

ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Námestie mieru 3, 080 01 Prešov


Číslo spisu

OU-PO-OCDPK-2022/031352-005

Prešov

26. 08. 2022

Mesto Spišská Belá	
Datum:	20-10-2022
Číslo záberu:	MÚP-2022/9021
Prílohy:	Číslo spisu: Výbavuje:



## Rozhodnutie

VEREJNÁ VYHLÁŠKA  
STAVEBNÉ POVOLENIE

### Popis konania / Účastníci konania

Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako špeciálny stavebný úrad pre cesty I. triedy podľa § 3a ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona podľa § 4 ods.1 zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“) vydáva rozhodnutie, ktorým

### Výrok

p o v o ľ u j e

podľa § 62 až § 66 a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 50/1967 Zb.),

stavebníkovi: Slovenská správa ciest, IVSC, Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice

stavbu: „I/66 – 073 Spišská Belá most“

pre stavebný objekt:

100-00 Rekonštrukcia cesty I/66

200-00 Most I/66-073 cez potok Hučava

Miesto stavby:

v katastrálnom území: Spišská Belá

v okrese: Kežmarok

kraj: Prešovský

Stavba bude umiestnená na parcelách:

Trvalý záber : KN-C 18810/2, 18812/2, 20206/7, 20208/2, 20218/2, 20219/5, 18815, 18814

Dočasný záber : KN-C 20223, 18812, 18810

## Účel stavby :

Most ev. č. 66-073 na ceste I/66 ponad potok Hučava je v súčasnosti v nevyhovujúcom stavebno – technickom stave. Poruchy a nedostatky sa prejavujú na nosnej konštrukcii, spodnej stavbe mosta aj mostnom zvršku. Cieľom stavby je rekonštrukcia mosta podľa aktuálnych STN a EU noriem kvôli zabezpečeniu bezpečnosti cestnej premávky na tomto dôležitom cestnom ťahu. Rekonštrukcia cesty I/66 pred a za mostom je v celkovej dĺžke 300 m. Dôjde k obojstrannému rozšíreniu cesty o cca 1 m. Cestné priekopy sú navrhnuté ako dláždené. Oprava mosta je navrhovaná na pôvodnom mieste mosta. Navrhnutá je nová nosná konštrukcia – železobetónová doska uložená na nových úložných prahoch a driekoch opôr. Počas výstavby sa na výtokovej strane mosta vybuduje obchádzková komunikácia dĺžky 78 m s povrchom z cestných panelov a štrkodry. Po ukončení výstavby sa obchádzková komunikácia odstráni.

Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií po posúdení predloženej žiadosti a projektovej dokumentácie a po zvážení potrebných skutočností určuje na realizáciu stavby tieto záväzné podmienky:

I. Stavebník je povinný počas prípravy a realizácie stavby dodržať podmienky uvedené v nasledujúcich rozhodnutiach, stanoviskách a vyjadreniach orgánov štátnej správy, samosprávy a organizácií:

1. územné rozhodnutie, ktoré vydal stavebný úrad Mesto Spišská Belá, pod č. MÚSB-2020/SÚ/8291-03-V zo dňa 24.08.2020

2. vyjadrenie mesta Spišská Belá č. 513-2/2019 zo dňa 03.12.2019 :

- v prípade vybudovania dočasnej obchádzkovej trasy po južnej strane cesty I/66, aby zo strany investora boli v maximálnej možnej miere eliminované všetky možné negatívne vplyvy tejto výstavby na okolité prostredie – príľahlý cyklistický chodník a poľnohospodársku pôdu v blízkosti tejto obchádzky
- pri stavebných prácach v blízkosti cyklistického chodníka udržiavať čistotu, v prípade znečistenia cyklochodníka je ho potrebné bezodkladne vyčistiť od nánosov zeminy a nepoškodiť teleso cyklochodníka ako aj jeho podložie
- mesto Spišská Belá upozorňuje, že dotknuté pozemky, kde bude umiestnená obchádzka, obhospodaruje Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok, s ktorými má mesto zriadenú nájomnú zmluvu. Mesto požaduje, aby investor, resp. zhotoviteľ stavby v časovom predstihu pred začatím realizácie stavby, kontaktoval týchto nájomcov o nemožnosti užívania tejto pôdy po dobu trvania dočasnej obchádzky

3. vyjadrenie VSD a.s. pod č. 6738/2022/510000004 zo dňa 21.04.2022 :

- v prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN (napätie životu nebezpečné 22kV).

4. vyjadrenie SPP- Distribúcia, Bratislava zo dňa 11.04.2022 :

- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a ich bezpečnostných pásiem.
- Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
- V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod..
- V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

5. Vyjadrenie Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a.s., pod č. 7752/2022 a 7864/2022 zo dňa 28.03.2022 :

- V blízkosti predmetného priestoru rekonštrukcie mosta sa nachádza strategický verejný vodovod LT a OC DN 150
- Pri výkopových prácach žiadame o zvýšenú opatrnosť, zemné práce v blízkosti požadujeme vykonávať ručne a nepoškodzovať
- Pri realizácii stavby požadujeme dodržať krytie vodovodného potrubia podľa STN 736005 a zachovať voľný prístup k našim zariadeniam z dôvodu ich prevádzkovania a údržby
- Pred začiatkom stavebných a zemných prác požadujeme vytýčenie našich podzemných vedení
- Vytýčenie budú realizovať pracovníci PVPS a.s. na základe objednávky
- Pri osadení záchytných zariadení mosta, dopravného značenia, odvodnenia mostného telesa a cestnej komunikácie v súbehu s verejným vodovodom v zmysle zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a kanalizáciách, požadujeme dodržať pásмо ochrany vo vzdialenosti 1,8 m od osi vodovodného potrubia aj od ostatných stavieb
- Pri rekonštrukcii komunikácie požadujeme vyzdvihnúť do nivelety budovaných plôch všetky vodovodné poklopy (armatúry) nachádzajúce sa na mieste výstavby
- Ku kolaudácii stavby požadujeme prizvať správcu vodovodu, ktorý skontroluje správnosť realizácie križovania a súbehu s vedeniami v našej správe
- Pri kolaudácii stavby požadujeme odovzdať porealizačné zameranie poklopov (hydrantov) v navrhovanej stavbe v digitálnej forme

6. vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu Prešov č. KPUPO-2019/25879-2/98944/Lk zo dňa 2.12.2019 :

- Pri stavebných a s nimi spojených zemných prácach môže dôjsť k narušeniu doteraz nezistenej a teda neevidovanej archeologickej lokality, žiadame preto ohlásenie začatia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou najmenej s dvojtýždňovým predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Prešov, pracovisko Levoča.
- Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov najneskôr druhý deň po jeho nájdení a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.

7. vyjadrenie OÚ Kežmarok, o SŽP pod č. OU-KK-OSZP-2019/013715-02 zo dňa 09.12.2019:

- zásahy do biokoridoru toku, ktorý preteká popod most musia byť minimalizované a musí byť vytvorený dostatočný priestor pre migráciu živočíchov
- v prípade nevyhnutnosti odvádzania dažďových vôd z komunikácie a mostného telesa do bezmenného potoka použiť odlučovače ropných látok z dôvodu minimalizácie negatívnych vplyvov na biotopy a druhy vodného ekosystému

8. vyjadrenie OÚ Kežmarok, o SŽP pod č. OU-KK-OSZP-2019/013625-02-Ká zo dňa 09.12.2019 :

- odpady vzniknuté výstavbou, nie sú drobným stavebným odpadom a preto je zhotoviteľ stavby povinný odovzdať ich na zhodnotenie príp. zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, pričom je v zmysle zákona o odpadoch potrebné uprednostniť využitie resp. zhodnotenie vzniknutých stavebných odpadov pred ich zneškodnením uložením na skládke odpadov
- zabezpečiť stavenisko tak, aby nedochádzalo k nežiadúcemu úniku odpadov do okolia, prípadne spaľovaniu horľavého stavebného odpadu a po ukončení stavebných prác zabezpečiť vyčistenie okolitých plôch od stavebných odpadov
- keďže pôvodcom odpadov z výstavby je v zmysle § 77 ods 2 zákona o odpadoch , osoba, pre ktorú sa stavebné práce vykonávajú, je investor stavby povinný viesť evidenciu o množstvách a nakladaní so vzniknutými stavebnými odpadmi a údaje z tejto evidencie ohlasovať príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a najneskôr na kolaudačnom konaní predložiť orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve doklady o spôsobe využitia alebo zhodnotenia vzniknutých stavebných odpadov, potvrdené odberateľom odpadov /zberne, zariadenia na zhodnocovanie odpadov, skládky/

9. vyjadrenie OÚ Kežmarok, o SŽP pod č. OU-KK-OSZP-2019/013397-002 zo dňa 29.11.2019:

- celkový návrh stavby prerokovať a písomne odsúhlasiť so správcom dotknutého vodného toku Slovenským vodohospodárskym podnikom š.p., Odštepný závod Košice
- pri realizácii prác doporučujeme dbať na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych vplyvov na prírodné prostredie dotknutej lokality a širšieho okolia
- na pobrežných pozemkoch neuskladňovať stavebný materiál a iné predmety pri zvýšenej hladine vody môžu byť prekážkou v odtoku vody.

- Pri prácach realizovaných vo vodnom toku dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu koryta vodného toku a prilahlých pozemkov, či ohrozeniu kvality povrchových vôd vo vodnom toku
- Počas realizácie stavby vykonať účinné opatrenia proti úniku olejov a iných škodlivých látok zo stavebných mechanizmov používaných pri výstavbe do pôdy a do podzemných vôd
- Pri použitých stavebných materiáloch musí byť preukázané, že tieto neobsahujú žiadne vyluhovateľné zložky, ktoré by negatívne pôsobili na kvalitu podzemných a povrchových vôd.
- Križovanie a súbeh projektovanej stavby s podzemnými vedeniami verejnej vodovodnej a kanalizačnej siete v predmetnom území realizovať v súlade s príslušnými STN a za podmienok ich vlastníkov a správcov resp. prevádzkovateľov
- Pred začatím uskutočňovania stavby je zhotoviteľ povinný dať vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác a predložiť na schválenie v zmysle zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami Okresnému úradu Poprad, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu ochrany pred povodňami.

10. vyjadrenie SVP š.p., Košice pod č. CS SVP OZ KE 201/2019/111 zo dňa 29.11.2019:

- Zahájenie prác oznámiť našej správe min. 7 dní vopred, za účelom určenia dozoru z našej strany, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce požiadavky počas výstavby
- Pred zahájením prác vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác a dať a dať ho na odsúhlasenie na SVP š.p. OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
- Práce prevádzať tak, aby nedošlo k znečisteniu koryta vodného toku od stavebného odpadu, mazív a pohonných hmôt, farbív, prípadne znečistenie koryta okamžite odstrániť
- Zábery pozemkov vo vlastníctve SR, v správe SVP š.p. majetkoprávne vysporiadať uzatvorením zmluvy o vecnom bremene
- Za povodňovú ochranu počas výstavby zodpovedá zhotoviteľ až do ukončenia prác
- Po ukončení výstavby, brehy vodného toku, ako aj prilahlých pozemkov, požadujeme dať do pôvodného stavu
- Na realizáciu prác v koryte vodného toku je potrebný aj súhlas MO SRZ
- Ku kolaudačnému konaniu privolať zástupcu našej správy, z dôvodu kontroly našich podmienok

II. Špeciálny stavebný úrad určuje na realizáciu stavby tieto záväzné podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, overenej tunajším špeciálnym stavebným úradom pre cesty I. triedy v stavebnom konaní, vypracovanej Ing. Marián Rimarčík Projekt MR, Strážnická 34, 080 06 Prešov. Prípadné zmeny, ktoré sa vyskytnú počas výstavby oproti projektovej dokumentácii overenej v stavebnom konaní je povinný stavebník včas prerokovať a požiadať príslušný špeciálny stavebný úrad o povolenie zmeny stavby pred dokončením v zmysle § 68 zákona č. 50/1976 Zb.
2. Pri realizácii stavby je stavebník povinný dodržať platné technické normy a technologické predpisy, ochranu verejných záujmov a životného prostredia, platné predpisy súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci.
3. Zhotoviteľ stavby bude vybraný výberovým konaním. Stavebník oznámi stavebnému úradu do 15 dní po skončení výberového konania.
4. Stavebník označí stavbu na viditeľnom mieste informačnou tabuľou „Stavba povolená“ s uvedením týchto údajov:
  - a. názov stavby
  - b. stavebník (investor)
  - c. zhotoviteľ stavby
  - d. zodpovedný stavbyvedúci
  - e. stavebný dozor
  - f. názov orgánu, ktorý stavbu povolil vrátane čísla rozhodnutia
5. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
6. Stavebník zabezpečí vyznačenie priestorovej polohy stavby. Pred začatím stavebných prác je povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení. Zemné práce v blízkosti podzemných vedení budú vykonávané ručne.
7. Dotknutým, ktorí majú vlastnícke alebo iné práva k susedným nehnuteľnostiam, stavebný úrad ukladá podľa § 135 zákona č. 50/1976 Zb. po nevyhnutne potrebný čas trpieť vykonanie prác na svojich pozemkoch alebo stavbách. Zároveň je stavebník povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov, alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Po skončení stavebných prác je stavebník povinný uviesť susedný pozemok, alebo stavbu do pôvodného stavu.



8. Stavebník je povinný zabezpečiť bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým nehnuteľnostiam, ktoré budú výstavbou dotknuté, ako aj zabrániť vzniku škôd na cudzích objektoch a zariadeniach počas realizácie výstavby. V prípade, že dôjde ku vzniku takej škody, je stavebník povinný ju uhradiť v plnom rozsahu.
9. Počas realizácie stavby stavebník zabezpečí pravidelné čistenie všetkých pozemných komunikácií využívaných pre staveniskovú dopravu, aby nedochádzalo k zanášaniam blatom a nadmernej prašnosti a tým k ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy na ceste I. triedy.
10. Zhotoviteľ pred realizáciou požiada o odsúhlasenie prenosného dopravného značenia umiestneného na ceste I/66, zároveň požiada OÚ Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o odsúhlasenie čiastočnej uzávierky cesty I/66 minimálne 30 dní pred realizáciou.
11. Stavebné práce vykonať len na uvedenej stavbe a pozemkoch, ku ktorým má stavebník vlastnícky alebo iný právny vzťah, alebo so súhlasom vlastníkov, resp. užívateľov a správcov sietí a zariadení v danej lokalite. Po ukončení stavebných prác dočasne zabraté pozemky stavebník uvedie do pôvodného stavu. Pri terénnych úpravách nebudú vysádzané invázne druhy rastlín.
12. Pri realizácii stavby budú dodržané všeobecné technické požiadavky na výstavbu podľa druhej časti oddielu 3 zákona č. 50/1976 Zb. a podľa vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.
13. Počas realizácie stavby budú použité stavebné materiály a výrobky podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a materiálov predloží stavebník ku kolaudácii.
14. Zhotoviteľ stavby ako pôvodca alebo držiteľ odpadov je povinný nakladať so vzniknutými odpadmi v súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacimi právnymi predpismi. Ku kolaudácii stavby pôvodca odpadov predloží bilanciu odpadov vzniknutých počas realizácie a doklady o ďalšom nakladaní s odpadmi, ich zhodnotení alebo zneškodnení.
15. Skladovanie stavebného materiálu je stavebník povinný riešiť len v určenom obvode staveniska. Počas stavebných prác je zakázané uskladňovať materiál na verejných komunikáciách.
16. Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil, alebo nezničil.
17. Stavebník je povinný v súlade so zákona NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu dodržať oznamovaciu povinnosť pri akejkoľvek stavebnej činnosti Archeologickému ústavu SAV.
18. Doba realizácie stavby: 24 mesiacov od začatia stavby. Začatie stavby oznámi stavebník bezodkladne stavebnému úradu.

### III. Stavebník ďalej zabezpečí:

1. Odborný technický dozor na všetky vykonávané práce na stavbe a autorský dozor pri vybraných činnostiach.
2. Po skončení stavebných prác stavebník písomne podá na špeciálny stavebný úrad návrh na začatie kolaudačného konania podľa § 79 zákona č. 50/1976 Zb. a podľa § 17 a § 18 vyhlášky MŽP SR č.453/2000 o niektorých ustanoveniach stavebného zákona v znení neskorších predpisov.

V stavebnom konaní neboli uplatnené žiadne námietky účastníkov konania. Podmienky uplatnené v stavebnom konaní sú zapracované do podmienok stavebného povolenia.

Za vydanie stavebného povolenia sa poplatok nevyberá. Žiadateľ je podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov od poplatku oslobodený.

### Odôvodnenie

Slovenská správa ciest, IVSC, Kasárenské námestie 4, Košice (ďalej len „stavebník“) podal dňa 26.05.2021 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre vyššie uvedenú stavbu v katastrálnom území Poprad a Spišská Teplica.

Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako špeciálny stavebný úrad pre cesty I. triedy dňa 21.06.2022 oznámil začatie stavebného konania pod č. OU-PO-OCDPK-2022/031352-02 verejnou vyhláškou známym účastníkom konania, dotknutým orgánom štátnej správy, samosprávy a dotknutým organizáciám. Nakoľko sú špeciálnemu stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný pod-



klad pre posúdenie navrhovanej stavby, špeciálny stavebný úrad upustil podľa §61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. od miestneho zisťovania a ústneho prerokovania a v oznámení o začatí stavebného konania určil lehotu, v ktorej sa účastníci konania, dotknuté orgány a organizácie mohli vyjadriť k navrhovanej stavbe.

Počas lehoty určenej v oznámení o začatí konania verejnou vyhláškou neboli doručené žiadne stanoviská, preto nebolo potrebné o nich rozhodnúť. Zároveň počas tejto lehoty vyzval stavebníka na doplnenie podania ešte o príslušné stanoviská v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.

Mesto Spišská Belá ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. v súlade s ustanovením § 140b zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona súhlasil s vydaním stavebného povolenia na uvedený stavebný objekt tunajším špeciálnym stavebným úradom pri dodržaní ustanovení stavebného zákona a jeho vykonávacích vyhlášok.

V stavebnom konaní Okresný úrad Prešov, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií preskúmal predloženú žiadosť o vydanie stavebného povolenia z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona a zistil, že realizáciou stavby nebudú ohrozené verejné záujmy, predovšetkým z hľadiska ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, ani neprímerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Stavebník preukázal vlastnícke a iné práva k pozemkom listami vlastníctva, nájomnou zmluvou a zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Projektová dokumentácia spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona.

V priebehu stavebného konania špeciálny stavebný úrad nezistil žiadne dôvody, ktoré by bránili povoleniu výstavby objektov stavby a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie je podľa § 70 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov záväzná aj pre právnych nástupcov konania.

#### Poučenie

Podľa ustanovenia § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. mieru č. 3, 081 92 Prešov. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom.

Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií žiada Mesto Spišská Belá, aby predmetnú verejnú vyhlášku vyvesili na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dní. Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť na Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií s vyznačením uvedených údajov. Zároveň žiadame o zverejnenie verejnej vyhlášky aj iným spôsobom v mieste obvyklým, napr. v rozhlase alebo miestnej tlači.

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky :

26.10.2022

Dátum vyvesenia : Dátum zvesenia :  
odtlačok pečiatky, podpis odtlačok pečiatky, podpis



Ing. Pavol Janus  
vedúci

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10122

Doručuje sa

Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Mesto Spišská Belá, Petzvalova 272/18, 059 01 Spišská Belá, Slovenská republika

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepny závod Košice, Radničné námestie ,  
969 55 Banská Štiavnica, Slovenská republika

Okresný úrad Kežmarok, oCOaKR, Dr. Alexandra 0/61, 060 01 Kežmarok, Slovenská republika

Okresný úrad Kežmarok, oSŽP, Štátna vodná správa, Dr. Alexandra 0/61, 060 01 Kežmarok, Slovenská republika

Okresný úrad Kežmarok, oSŽP, ochrana prírody, Dr. Alexandra 0/61, 060 01 Kežmarok, Slovenská republika

Okresný úrad Kežmarok, oSŽP, Štátna správa odpadového hospodárstva, Dr. Alexandra 0/61, 060 01 Kežmarok,  
Slovenská republika

Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná , 080 01 Prešov, Slovenská republika

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku, Huncovská 38, 060 01 Kežmarok, Slovenská  
republika

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Kežmarku, ODI, Nižná brána 6, 060 01 Kežmarok, Slovenská republika

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice - Staré Mesto, Slovenská republika

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská , 817 62 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika

MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná , 921 01 Piešťany, Slovenská republika

Ing. Marián Rimarčík - PROJEKT MR, Strážnická 34, 080 06 Prešov, Slovenská republika

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Zdravotnícka 3525/3, 058 97 Poprad, Slovenská republika

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 059 89 Poprad, Slovenská republika

Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kútuzovova 8, 832 47 Bratislava, Slovenská republika



# Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

2

## Doložky

Typ doložky:

doložka právoplatnosti	x
doložka vykonateľnosti	-
doložka právoplatnosti a vykonateľnosti	-

04925156

Číslo rozhodnutia:

OU-PO-OCDPK-2022/031352-005

Dátum vytvorenia doložky:

17.10.2022

Vytvoril:

Ondrejová Zuzana, Ing.

## Udaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:

12.10.2022

Právoplatnosť vyznačená pre:

rozhodnutie v plnom znení	x
časť rozhodnutia	-

001\_20221018\_228/13

GM: 2

BS: 7



6/6





Prístupový kód: kvvSziaG-k24moxvhdjtJw

Platnosť kódu do: 16.12.2022

## Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu	
Názov:	Rozhodnutie
Identifikátor:	OU-PO-OCDPK-2022/031352-005

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky NTRSK-00151866
Spôsob autorizácie:	Kvalifikovaná elektronická pečať s kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Dátum a čas autorizácie:	26.08.2022 06:42:38
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky:	26.08.2022 06:42:38
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	D001-Object20220826064238443_0.xml

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky NTRSK-00151866
Spôsob autorizácie:	Kvalifikovaná elektronická pečať s kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Dátum a čas autorizácie:	17.10.2022 05:53:12
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky:	17.10.2022 05:53:12
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	D001-Object20220826064238443_0.xml, D002-Object20221017055312363_0.xml

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica IČO: 36 631 124, OR SR BB, oddiel Sa, vložka č.803/S
Dátum vytvorenia doložky:	17.10.2022
Doložka bola vyhotovená automatizovaným spôsobom.	