



# Mesto Spišská Belá

## Stavebný úrad

Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá

Váš list číslo  
09.04.2024

Naše číslo  
MÚSB 2229/6454/2024-Ši

Vybavuje  
Ing. Lukáš Šimoňák

Spišská Belá  
20.01.2026

## VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE

Dňa 09.04.2024 podal **Strelecký klub Strážky, Medňanského č. 40, 059 01 Spišská Belá, IČO: 51472503**, menovite predseda **Kamil Podolský**, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] v zastúpení na základe splnomocnenia **Ing. Branislav Gallik**, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (ďalej len „navrhovateľ“), na mesto Spišská Belá, príslušný stavebný úrad, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „**Guľová strelnica 50m SK Strážky**“, na pozemku s parc. č. KN-C 17608 v k. ú. Spišská Belá. Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie pod.č.j. MÚSB-2023/SÚ/7201-03, zo dňa 14.09.2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.10.2023.

Mesto Spišská Belá ako príslušný stavebný úrad podľa §117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a podľa § 5 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona rozhodol takto:

stavbu „**Guľová strelnica 50m SK Strážky**“, na pozemku s parc. č. KN-C 17608 v k. ú. Spišská Belá sa podľa § 66 stavebného zákona

### p o v o ľ u j e.

#### Zdôvodnenie stavby na danom území

Územie na ktorom sa uvažuje s výstavbou sa nachádza v extraviláne mesta Spišská Belá, na hranici katastrálnych území Slovenská Ves a Spišská Belá. Momentálne je parcela využívaná na poľnohospodárske účely, má rovinatý charakter. Na severe hraničí s korytom rieky Biela, na juhu je chránená prírodným terénnym valom, na ktorom sa nachádzajú krovinaté porasty. Západná hranica parcely susedí s príjazdovou miestnou a poľnou cestou, cez ktoré je zabezpečený hlavný prístup na parcelu. Východná hranica je tvorená parcelami využívanými na poľnohospodárske účely. Parcela je vo vlastníctve mesta Spišská Belá, ktoré bude mať s investorom podpísanú nájomnú zmluvu na využívanie pozemkov.

Samotný objekt strelnice svojím objemom, pôdorysným riešením a osadením na parcele rešpektuje tvar terénu a využíva miestne prírodné danosti. Pred začatím prác bude potrebné vykonať odstránenie

krovitých porastov a zrovnanie terénu v rozsahu potrebnom pre bezpečné umiestnenie strelnice. Umiestnením stavby nedôjde k zhoršeniu životného prostredia v lokalite a ani sa nezvýši zaťaženie na životné prostredie.

### **Členenie stavby na stavebné objekty**

**Pre potreby projektovej prípravy ako aj realizácie bude stavba členená nasledovne:**

#### **Stavebné objekty**

SO 01 Strelnica

SO 02 Odstavné plochy - Nebude sa realizovať

### **Stručná charakteristika objektu a spôsob jeho využitia**

Navrhovaný objekt strelnice bude pozostávať zo streleckého prístrešku, balistických clôn 1 a 2, dopadového zemného valu, bočných ochranných valov a zhutnenej odstavnej plochy pre návštevníkov strelnice. Strelnica je navrhovaná ako vonkajšia, polokrytá, verejná, komerčná, stála strelnica pre krátke

a dlhé palné zbrane s plášťovým strelivom s jednotnou strelou. Strelnica bude s meniteľnou vzdialenosťou strelby, s pevnou palebnou a pohyblivou terčovou líniou s maximálnou vzdialenosťou strelby do 50m.

Celková plocha parcely 7980,00 m<sup>2</sup>

#### **Plocha strelnice:**

Celková plocha 2200,00 m<sup>2</sup>

### **Základné stavebno-technické a konštrukčné riešenie stavby**

Strelecký prístrešok bude tvorený dvomi lodnými kontajnermi dĺžky 12m osadenými na zhutnenom lôžku alebo na zemných vrutoch. (podrobnejšie určí ďalší stupeň PD) Kontajnery sa upravia tak aby boli

prepojené a vytvorili celistvý priestor pre 10 streleckých pozícií. Priamo na prístrešok bude pomocou oceľových konštrukcií pripojená prvá balistická clona.

Clona 1 – Clona bude priamo spojená so streleckým prístreškom a jej hlavnou úlohou bude orezávať námerový uhol tak, aby strelec pri strelbe nevystrelil ponad clonu č.2.

Clona 2 – Clona bude pomocou oceľových konštrukcií uložená na dvoch lodných kontajneroch dĺžky 6m, osadených po bokoch strelnice na zhutnenom lôžku alebo zemných vrutoch.

Jej hlavnou úlohou bude orezávať priestor medzi clonou 1 a dopadovým valom strelnice tak, aby strelec pri strelbe nevystrelil von z výstrelného priestoru strelnice. Dopadový val sa bude nachádzať vo vzdialenosti 50m od streleckého prístrešku, jeho výška bude cca 5,5m a dĺžka 25m. Bude vybudovaný zo zhutnenej zeminy a piesku, prípadne vo vnútri valu sa môžu použiť na stuženie kamene, avšak nesmú presahovať na povrch valu, aby nespôsobovali neželané odrazy dopadajúcich striel.

Bočné ochranné valy budú vytvorené zo zeminy alebo iného organického materiálu a na konci výstrelného priestoru sa plynule napoja na dopadový val. Minimálna výška bočných ochranných valov je 2,6m a ich celková dĺžka dosiahne cca 55m na jednej strane strelnice.

Takto ohraničené vnútro výstrelného priestoru sa terénne vyspáduje smerom k bočným valom kde sa budú pod terénom nachádzať trativody pre plynulý odvod dažďových vôd skrz navýšené ochranné valy.

Súčasťou prác bude aj spevnenie pravého brehu potoka Biela. Svah sa spevní pomocou ozeleneného ťažkého kamenného zásypu.

Na prevádzku strelnice nebude potrebné pripojenie na inžinierske siete ani vybudovanie samostatných spevnených plôch. Na odstavenie vozidiel návštevníkov strelnice sa budú využívať príľahlé spevnené plochy miestnej komunikácie, pôvodne slúžiacej na prejazd cez brod rieky Biela, ktoré už neslúžia svojmu účelu.

### **Charakteristika územia, dotknuté ochranné pásma, požiadavky na demolácie a výrub zelene**

Územie sa nenachádza v ochrannom pásme cestných komunikácií regionálneho alebo nadregionálneho významu, v OP železníc alebo iných objektov dopravnej infraštruktúry. Na riešenom území sa nenachádzajú žiadne pamiatkovo chránené objekty, prírodné rezervácie, alebo chránené krajinné lokality. Lokalita je súčasťou biokoridoru regionálneho významu Vysoká Bazička – Biela – Hlinné.

V časti územia sa nenachádzajú žiadne drobné stavby vybavenosti, ktoré by bolo nutné odstrániť pre potreby vybudovania spevnených plôch, komunikácií alebo ostatných objektov.

V časti územia sa nachádza krovitý podrast, ktorý bude potrebné čiastočne odstrániť. Na území alebo v jeho blízkosti sa nachádzajú nasledovné jestvujúce nadzemné siete, pri ktorých je potrebné dodržať normou požadované odstupy a ochranné pásma:

- Verejný rozvod elektrickej siete VN (do 35kV) – vedená vzduchom

### **Popis stavebných objektov**

#### **SO 01 – Strelnica**

Navrhovaný objekt strelnice bude pozostávať zo streleckého prístrešku, balistických clôn 1 a 2, dopadového zemného valu, bočných ochranných valov. Strelnica je navrhovaná ako vonkajšia, polokrytá, verejná, komerčná, stála strelnica pre krátke a dlhé palné zbrane s plášťovým strelivom s jednotnou strelou. Strelnica bude s meniteľnou vzdialenosťou streľby, s pevnou palebnou a pohyblivou terčovou líniou s maximálnou vzdialenosťou streľby do 50m.

Výstrelný priestor strelnice bude začínať na palebnej línii v streleckom prístrešku a bude ohraničený bočnými ochrannými valmi po stranách strelnice. Ukončený bude dopadovým valom na konci strelnice.

#### **Strelecký prístrešok**

Strelecký prístrešok bude tvorený dvomi lodnými kontajnermi dĺžky 12m osadenými na zhutnenom lôžku alebo na zemných vrutoch. (podrobnejšie určí ďalší stupeň PD) Kontajnery sa upravujú tak aby boli

prepojené a vytvorili celistvý priestor pre 10 streleckých pozícií (5 pozícií v jednom kontajnery). Šírka jednej streleckej pozície bude cca 2m. Priamo na prístrešok bude pomocou oceľových konštrukcií pripojená prvá balistická clona.

## **Clona č.1**

Clona 1 – Clona bude priamo spojená so streleckým prístreškom a jej hlavnou úlohou bude orezávať námerový uhol tak, aby strelec pri streľbe nevystrelil ponad clonu č.2. Na povrchu Ocelevej konštrukcie clony sa aplikuje neodrazivý obklad min.hr. 20-40mm na stranu z pohľadu strelca.

Clona bude tvorená tak isto zváraným priehradovým nosníkom výšky 0,6 m a dĺžky 20,0 m. Bude podopretá trojicou stĺpov na krajoch a v strede. Stabilitu bude ďalej zabezpečovať päťica doplňujúcich priehradových nosníkov v smere kolmom na clonu.

Malá clona bude tvorená z profilov:

□ spodná pásnica – 40/40/4

□ horná pásnica – 40/40/4

□ stĺpiky – 40/40/4

□ diagonály – 40/40/3

## **Clona č.2**

Clona 2 – Clona bude pomocou ocelových konštrukcií uložená na dvoch lodných kontajneroch dĺžky 6m, osadených po bokoch strelnice na zhutnenom lôžku alebo zemných vrutoch. Clona bude pomocou ocelových konštrukcií pevne spojená s kontajnermi ku ktorým bude aj privarená. Na povrchu Ocelevej

konštrukcie clony sa aplikuje neodrazivý obklad min.hr. 20-40mm na stranu z pohľadu strelca. Jej hlavnou úlohou bude orezávať priestor medzi clonou 1 a dopadovým valom strelnice tak, aby strelec pri streľbe nevystrelil von z výstrelného priestoru strelnice.

Clona bude realizovaná ako zváraná priehradová konštrukcia výšky 2,5 m a dĺžky 22,44 m. Bude tvorená z profilov:

□ spodná pásnica – 120/60/5

□ horná pásnica – 120/60/5

□ stĺpiky – 120/60/5

□ diagonály – 60/60/3

Aby bola konštrukcia schopná odolávať účinkom vetra budú v úrovni spodnej a hornej pásnice umiestnené priehradové nosníky v smere kolmom na clonu. Tieto dva doplňujúce nosníky budú pozostávať z rovnakých prierezov ako hlavný nosník.

## **Dopadový val**

Dopadový val predstavuje záchytné zariadenie resp. dopadovú plochu strelnice a sa bude nachádzať vo vzdialenosti 50m od streleckého prístrešku, jeho výška bude cca 5,5m a dĺžka 25m. Bude vybudovaný zo zhutnenej zeminy a piesku, prípadne vo vnútri valu sa môžu použiť na stuženie kamene, avšak nesmú presahovať na povrch valu, aby nespôsobovali neželané odrazy dopadajúcich striel. Pred takto vybudovanú dopadovú plochu sa môžu pokladať terčové zariadenia strelnice.

## **Bočné ochranné valy**

Bočné ochranné valy budú vytvorené zo zeminy alebo iného organického materiálu a na konci výstrelného priestoru sa plynule napoja na dopadový val. Minimálna výška bočných ochranných valov je 2,6m a ich celková dĺžka dosiahne cca55m na jednej strane strelnice. Takto ohraničené vnútro

výstrelného priestoru sa terénne vyspáduje smerom k bočným valom kde sa budú pod terénom nachádzať trativody pre plynulý odvod dažďových vôd skrz navýšené ochranné valy.

### **Odvodnenie**

Terén vo vnútri strelnice sa vyspáduje na južný bočný val a východný dopadový val, kde sa budú nachádzať priepusty napojené na trativody, čím sa zabezpečí prirodzený odtok dažďových vôd na okolitý terén a do podlažia. V projekte sa neuvažuje s vypúšťaním dažďových vôd do potoku Biela.

### **Opevnenie pravého brehu potoka Biela**

Predmetná stavba je navrhovaná pri neupravenom, prirodzene meandrujúcom vodnom toku. Abrázivní zrub v danom mieste na dĺžke približne 100m, je priemernej výšky 4,0-4,5m. Na jeho opevnenie sa navrhuje použiť oživený kamenný zához. Pred realizáciou kamenného záhozu je potrebné ťažkým mechanizmom upraviť samotný breh a zrovnať do požadovaného sklonu. Kamenný zához sa založí do upravenej základovej rýhy pod úrovňou hladiny vodného toku. Do päty svahu sa osadí základový kameň

fr.08-1,0m, min. hmotnosti 250kg. Do medzier medzi kameňmi sa vložia vrbové koly dl. 1,0m, priemeru

min.50mm, ktoré sa zapustia do 2/3 svojej dĺžky. Na záver sa vzniknuté škáry medzi kamenivom preštrkujú, drobným riečnym štrkom, na zachytávanie riečnych naplavenín, ktoré budú mať pozitívny vplyv na zakorenenie použitého materiálu. Zvyšok záhozu bude zrealizovaný z lomového kameniva fr.

0,4-0,6m. Do medzier medzi kameňmi sa vložia vrbové koly dl. 1,0m, priemeru min.50mm, ktoré sa zapustia do 2/3 svojej dĺžky. Na záver sa vzniknuté škáry medzi kamenivom preštrkujú, drobným riečnym štrkom, na zachytávanie riečnych naplavenín, ktoré budú mať pozitívny vplyv na zakorenenie použitého materiálu.

Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie vypracoval BG projekt s.r.o., Družstevná 840/16, 059 01 Spišská Belá – Ing. Branislav Gallik.

Stavebný dozor na stavbe bude stavebníkom vybraný a následne písomne oznámený stavebnému úradu najneskôr 5 dní pred začatím stavby, nakoľko ide o stavbu zhotovovanú dodávateľsky.

### **Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:**

1. Stavba bude zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie odsúhlasenej v stavebnom konaní, akékoľvek zmeny nesmú sa realizovať bez súhlasu stavebného úradu.
2. Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie pod. č.j. MÚSB-2023/SÚ/7201-03, zo dňa 14.09.2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.10.2023.
3. Strelecký prístrešok bude zastrešený plochou strechou, výška stavby bude +2,591 m od +0,000. Úroveň prízemí +- 0,000 je na kóte 100 mm nad pôvodným terénom.
4. Všetky stavebné práce prevádzať podľa platných STN a dodržiavať základné bezpečnostné predpisy pri prevádzaní stavebných a montážnych prác a pri prácach vo výškach. Pri prácach vo výškach sa pracovníci zabezpečia ochrannými sieťami a zábranami spolu s osobnými zaistovacími prostriedkami v zmysle príslušných predpisov.
5. Počas realizácie výstavby nesmie dôjsť k znečisteniu verejného priestranstva a miestnych komunikácií. Prípadné vzniknuté škody je stavebník povinný odstrániť na vlastný náklad.
6. Dbať na bezpečnosť chodcov pohybujúcich sa po priľahlých chodníkoch a verejných priestranstvách.
7. Zabezpečiť bezpečnosť chodcov na priľahlých komunikáciách, materiál skladovať tak, aby nedochádzalo k obmedzeniu pohybu chodcov na verejných komunikáciách.

8. Stavenisko zabezpečiť v súlade s § 43i stavebného zákona.
9. Dažďové vody sú stavebníci povinní zvieŕť na svoj pozemok, pri odvedení dažďových vôd nesmie dôjsť k poškodeniu susedných nehnuteľností.
10. Pri stavbe dodržať príslušné normy a platné predpisy, najmä ustanovenia stavebného zákona, jeho vykonávacích vyhlášok a zákona o telekomunikáciách.
11. Stavebníci sú povinní na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom, na ktorom bude uvedené meno stavebníka, stavebný dozor a ktorý orgán a kedy stavbu povolil.
12. Stavebníci sú povinní dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nespôsobili na cudzích nehnuteľnostiach a na majetku škodu.
13. Spôsob uskutočnenia stavby bude dodávateľsky. Dodávateľ bude oznámený stavebnému úradu najneskôr 15 dní pred začatím stavebných prác.
14. Stavbu ukončiť v lehote do konca januára 2029.
15. V súlade s § 75a stavebný úrad upúšťa od vytýčenia stavby oprávnenými osobami. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní, pri ktorej sa upustilo od vytýčenia na to oprávnenými osobami, zodpovedajú stavebníci. Priestorové vytýčenie stavby stavebník oznámi stavebnému úradu za účelom výkonu štátneho stavebného dohľadu.
16. Pred realizáciou stavby zabezpečia stavebníci vytýčenie a vyznačenie existujúcich verejných rozvodov a sietí u správcov týchto sietí a rozvodov.
17. Predpokladaný rozpočtový náklad stavby bude: 35 000 €.
18. Stavebníci oznámia začatie stavby stavebnému úradu.
19. Miesto strelnice zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k nadmernému hluku zo strelných zbraní.
20. V zmysle § 43 f stavebného zákona stavebník na uskutočnenie stavby použije iba výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie.
21. Odpady vzniknuté výstavbou odovzdať na zhodnotenie, príp. zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, pričom keďže sa nejedná o drobný stavebný odpad je zhotoviteľ stavby povinný zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov na vlastné náklady (teda nie v rámci poplatku za drobné stavebné a komunálne odpady mesta).
22. Pri nakladaní s nebezpečným odpadom (obaly z náterových hmôt, odpadové laky, farby a pod.) dodržať ustanovenia § 40 zákona o odpadoch (t. j. hlavne zamedziť ich riedenie a zmiešavanie s inými odpadmi).
23. Vzniknutý odpad výkopovej zeminy a ornice je pôvodca odpadu povinný využiť pri vlastnej činnosti (terénne úpravy, obsyp) a nevyužitú zeminu odovzdať na zhodnotenie resp. zneškodnenie oprávnenej osobe.
24. Stavebník resp. zhotoviteľ stavby je povinný zabezpečiť stavenisko alebo vznikajúce stavebné odpady tak, aby nedochádzalo k úniku odpadov na pozemky v okolí stavby.
25. Ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží doklady o spôsobe využitia alebo zhodnotenia resp. zneškodnenia vzniknutých stavebných odpadov.
26. Dokončenú stavbu je možné užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia vydaného príslušným stavebným úradom. Ku žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia navrhovateľ pripojí: geometrický plán na zameranie stavby, príslušné revízne správy, doklady o likvidácii odpadov, ktoré vznikali pri stavbe, certifikáty použitých materiálov.
27. Ku kolaudácii doložiť prevádzkový poriadok.
28. So stavbou (stavebnými prácami) možno započať až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť v zmysle § 67 stavebného zákona.
29. Stavebník je povinný dodržať podmienky:

**Vyjadrenia SPP-distribúcia, a.s. č. j. TD/NS/0056/2023/An zo dňa 25.01.2023:**

- Dodržať podmienky vo vyjadrení.

**Vyjadrenia VSD, a.s. pod č. j. 15075/2023 a zo dňa 14.06.2023:**

- Dodržať podmienky vo vyjadrení.

**Vyjadrenia VSD, a.s. pod č. j. 7752/2024 a zo dňa 02.04.2024:**

- Dodržať podmienky vo vyjadrení.

**Vyjadrenia PVPS, a.s., pod č.j. 1736/2023 a 2097/2023 zo dňa 24.01.2023:**

- Dodržať podmienky vo vyjadrení.

**Vyjadrenia SVP, štátny podnik, pod č.j. SVP 2155/2024/13 zo dňa 22.04.2024:**

- Dodržať podmienky vo vyjadrení.

**Vyjadrenia Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., pod č.j. 6612301622 zo dňa 20.01.2023:**

- Dodržať podmienky vo vyjadrení.

**Vyjadrenia HGdata s.r.o., pod č.j. 0202202330 zo dňa 02.02.2023.**

- Dodržať podmienky vo vyjadrení.

**Vyjadrenia O2 Networks, s.r.o., zo dňa 24.01.2023.**

- Dodržať podmienky vo vyjadrení.

**Správa Pieninského národného parku, pod č.j. PIENAP/158-001/2024 zo dňa 15.04.2024.**

- Dodržať podmienky vo vyjadrení.

**Rozhodnutie Okresného úradu Kežmarok, pozemkový a lesný odbor, pod č.j. OU-KK-PLO-2024/011810-2-La zo dňa 10.09.2024.**

- Dodržať podmienky vo vyjadrení.

**Rozhodnutie Okresného úradu Kežmarok, odbor starostlivosti o ŽP, pod č.j. OU-KK-OSZP-2024/007111-002 zo dňa 22.03.2024.**

- Dodržať podmienky vo vyjadrení.

**Rozhodnutie Okresného úradu Kežmarok, odbor starostlivosti o ŽP, pod č.j. OU-KK-OSZP-2024/007935-002/Vr zo dňa 11.04.2024.**

- Dodržať podmienky vo vyjadrení.

**Rozhodnutie Okresného úradu Kežmarok, odbor starostlivosti o ŽP, pod č.j. OU-KK-OSZP-2024/007811-002/Ká zo dňa 08.04.2024.**

- Dodržať podmienky vo vyjadrení.

**Rozhodnutie Okresného úradu Kežmarok, odbor starostlivosti o ŽP, pod č.j. OU-KK-OSZP-2024/0047360-002/Je zo dňa 27.03.2024.**

- Dodržať podmienky vo vyjadrení.

30. Zodpovedný projektant: BG projekt s.r.o., Družstevná 840/16, 059 01 Spišská Belá – Ing. Branislav Gallik.

31. **Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.**

32. Námietky účastníkov konania v stanovenej lehote neboli vznesené.

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom poriadku.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 67 ods. 1 a ods. 2 stavebného zákona dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Stavebné povolenia stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.

### Odôvodnenie

Dňa 09.04.2024 podal **Strelecký klub Strážky, Medňanského č. 40, 059 01 Spišská Belá, IČO: 51472503**, menovite predseda **Kamil Podolský**, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] v zastúpení na základe splnomocnenia **Ing. Branislav Gallik**, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (ďalej len „navrhovateľ“), na mesto Spišská Belá, príslušný stavebný úrad, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „**Guľová strelnica 50m SK Strážky**“, na pozemku s parc. č. KN-C 17608 v k. ú. Spišská Belá. Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie pod.č.j. MÚSB-2023/SÚ/7201-03, zo dňa 14.09.2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.10.2023.

Stavebný úrad po doručení žiadosti preveril formálno-právne náležitosti žiadosti a všetky predložené doklady podľa stavebného zákona a príslušných platných noviel.

Stavebný úrad listom 15.12.2025 pod č. j. MÚSB 2229/6454/2024-Ši oznámil podľa § 61 ods. 1 a ods. 2 stavebného zákona začatie stavebného konania a nariadil ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním na deň 20.01.2026 o 9:00 hod. na mieste stavby. Na miestnom šetrení sa zúčastnený podpísali do zápisnice záznamu. Na miestnom šetrení nepodal nikto zo zúčastnených námietky a pripomienky k hore uvedenej stavbe. Dotknutým orgánom bolo začatie konania oznámené samostatne. V oznámení boli účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy upozornení v súlade s § 61 stavebného zákona, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní a pri miestnom šetrení, inak na ne stavebný úrad nebude prihliadať. Taktiež boli účastníci konania poučení, že na námietky, ktoré v určenej lehote účastníci konania neuplatnia v prvostupňovom konaní sa neprihliadne ani v odvolacom konaní.

K návrhu sa vyjadrili:

- Vyjadrenia SPP-distribúcia, a.s. č. j. TD/NS/0056/2023/An zo dňa 25.01.2023
- Vyjadrenia VSD, a.s. pod č. j. 15075/2023 a zo dňa 14.06.2023
- Vyjadrenia VSD, a.s. pod č. j. 7752/2024 a zo dňa 02.04.2024
- Vyjadrenia PVPS, a.s., pod č.j. 1736/2023 a 2097/2023 zo dňa 24.01.2023
- Vyjadrenia SVP, štátny podnik, pod č.j. SVP 2155/2024/13 zo dňa 22.04.2024
- Vyjadrenia Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., pod č.j. 6612301622 zo dňa 20.01.2023
- Vyjadrenia HGdata s.r.o., pod č.j. 0202202330 zo dňa 02.02.2023
- Vyjadrenia O2 Networks, s.r.o., zo dňa 24.01.2023
- Správa Pieninského národného parku, pod č.j. PIENAP/158-001/2024 zo dňa 15.04.2024
- Rozhodnutie Okresného úradu Kežmarok, pozemkový a lesný odbor, pod č.j. OU-KK-PLO-2024/011810-2-La zo dňa 10.09.2024
- Rozhodnutie Okresného úradu Kežmarok, odbor starostlivosti o ŽP, pod č.j. OU-KK-OSZP-2024/007111-002 zo dňa 22.03.2024
- Rozhodnutie Okresného úradu Kežmarok, odbor starostlivosti o ŽP, pod č.j. OU-KK-OSZP-2024/007935-002/Vr zo dňa 11.04.2024
- Rozhodnutie Okresného úradu Kežmarok, odbor starostlivosti o ŽP, pod č.j. OU-KK-OSZP-2024/007811-002/Ká zo dňa 08.04.2024
- Rozhodnutie Okresného úradu Kežmarok, odbor starostlivosti o ŽP, pod č.j. OU-KK-OSZP-2024/0047360-002/Je zo dňa 27.03.2024

Stanoviská a pripomienky uvedených dotknutých orgánov boli skoordínované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Predložená žiadosť bola preskúmaná podľa § 62 stavebného zákona a bolo zistené, že zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp., že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvod, ktorý by bránil vydaniu rozhodnutia a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, bol uhradený.

### **Poučenie**

Podľa §53 a §54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia

podaním na Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá. Včas podané odvolanie má podľa § 55 ods. 1 zákona o správnom konaní odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta.

**Vyvesené dňa:**

pečiatka a podpis orgánu,  
ktorý potvrdzuje vyvesenie oznámenia

**Zvesené dňa:**

pečiatka a podpis orgánu,  
ktorý potvrdzuje vyvesenie oznámenia

**Ing. Mgr. Peter Zibura**  
primátor mesta

**Doručí sa :**

1. Strelecký klub Strážky so sídlom [REDAKOVANÉ] [REDAKOVANÉ] [REDAKOVANÉ] 059 01 Spišská Belá, IČO: 51472503
2. BG projekt s.r.o., [REDAKOVANÉ] [REDAKOVANÉ] 059 01 Spišská Belá – Ing. Branislav Gallik – projektant, splnomocnený
3. Mesto Spišská Belá, primátor mesta Ing. Mgr. Peter Zibura
4. Ostatní účastníci konania (t.j. vlastníci pozemkov, vlastníci susediacich pozemkov a stavieb a osoby, ktoré majú k takýmto pozemkom a stavbám iné právo, ak ich vlastnícke a iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté formou verejnej vyhlášky v zmysle § 42 ods. 2) stavebného zákona tak, že toto oznámenie stavebného úradu bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Spišská Belá a zároveň bude zverejnené na webovej stránke mesta Spišská Belá - úradná tabuľa. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

## Na vedomie:

1. Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o ŽP, Nižná brána 6, 060 01 Kežmarok, (ŠVS)
2. Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o ŽP, Nižná brána 6, 060 01 Kežmarok, (OPaK)
3. Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o ŽP, Nižná brána 6, 060 01 Kežmarok, (ŠSOH)
4. Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o ŽP, Nižná brána 6, 060 01 Kežmarok, (ŠSOV)
5. Okresný úrad Kežmarok, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok
6. Okresný úrad Kežmarok, Pozemkový a lesný odbor, Nižná brána 6, 060 01 Kežmarok
7. SVP, štátny podnik, OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
8. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
9. OR Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku, Huncovská 38, 060 01 Kežmarok
10. OR policajného zboru v Kežmarku, Nižná brána 6, 060 01 Kežmarok
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Zdravotnícka 3, 058 01 Poprad
12. Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi, SNP 57, 061 01 Spišská Stará Ves
13. Znalecká organizácia SHARP, s.r.o., Veľká okružná 1309/17, 010 01 Žilina
14. SK Znalci, s.r.o., Veľká okružná 1309/17, 010 01 Žilina
15. SPP Distribúcia, a.s., Plátennícka 2, 825 11 Bratislava 26
16. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
17. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
18. Slovak Telekom, a.s., RTC Východ, ul. Poštová 18, 042 01 Košice
19. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
20. Michlovský, s.r.o., Pri Hati 1, 040 01 Košice
21. HGdata, s.r.o., Generála Štefánika 1585/5, 060 01 Kežmarok